МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский международный медицинский университет

Медицинский факультет

Кафедра естественно-гуманитарных дисциплин

«УТВЕРЖДАЮ» председатель УМС ОММУ ...к.б.н. Орунбаева Б.М.

«PACCMOTPEHO»

на засед.каф. прот. № <u>Д</u> от "<u>5.03.2025</u>г. зав. каф. _____ к.филос.н., Юсупова Р.О.



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СИЛЛАБУС (SYLLABUS)

по дисциплине: «Латинский язык» для студентов, обучающихся по направлению: $\ll 560001 - Лечебное дело(GM)$ »

Всего -4 кредитов, курс-1,семестр -1 Общая трудоемкость-120 часов, в том числе: Всего аудиторных часов -60 (практических -60ч.) СРС -60 часов Количество рубежных контролей (РК)-1 экзамен -1семестр

Данные о преподователе: Кочконбаева С.И. Дата: 2025-2026 учебный год

г. Ош-2025г.

1.Цель учебной дисциплины:

Основная **цель обучения** дисциплине «Латинский язык» — сформировать понимание и знание использования и важности латинского языка при изучении медицинской терминологии, оценить значимость латинского языка при изучении других медицинских предметов.

- **2.** Результаты обучения и компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины Латинский язык и основы медицинской терминологии. В итоге изучения дисциплины студент достигнет следующих результатов обучения, будет:
- знать и применять правила латинской грамматики, необходимые для понимания и образования латинских медицинских терминов;
- понимать, анализировать и объяснять профессиональные медицинские термины;

владеть навыком перевода с русского языка на латинский и с латинского на русский язык анатомических, клинических и фармацевтических терминов и рецептов, используя не менее 900 терминов в качестве активного словарного запаса

- уметь оперировать профессиональным языком предметной области знаний;
- владеть информацией об историческом развитии медтерминологии.
- уметь извлечь информацию из различных источников, включая интернетресурсы; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
- владеть техникой отбора и систематизации материала на определенную тему по латинскому языку и медицинской терминологии

6. Карта накопления баллов по предмету "Латинский язык и основы мед терминологии " на разрезе 1 модуля (1-й семестр, 2025-2026 уч.г., специальность: 560001-лечебное дело)

№	Название групп	Средний балл ежедневнего ТК	Лекция	СРС	РК	Всего
	Ф.И.О.студентов	30 баллов		30 баллов	30 баллов	30 баллов
1.						
2.						
3.						

Технологическая карта накопления баллов студенческой группы _____ (дисциплина: «Латинский язык и основы мед терминологии», специальность: 560001-лечебное дело, -семестр, 2025-2026 уч.г.)

	ЗАНЯТИЕ №1	Тема №1								
№		посещаемо сть	конспект		активность	тест	всего	отработка		
	Ф.И.О.студентов	5	5		10	10	30			
1.										

Календарно-тематический план практических занятий по латинскому языку и основам мед. терминологии для студентов 1-курса по специальности лечебное дело за 1-семестр, 2025-2026 уч. Год

Дата	No	Наименование тем	Часы
	недел		
	И		
2-7.09.24	1.	Занятие 1Историческая роль латинского языка и его	2
		фонетические основы .Латинский алфавит. Правила	
		ударения в латинских словах. Долгие и краткие суффиксы.	
9-14.09.24	2.	Занятие 2.	2
		Структура анатомического термина.	
		Имя существител-е.	
		Несогласованное определение.	
16-21.09.24	3.	Занятие 3.	2
		Имя прилагательное.1-я группа.	
		Вторая группа прилагательных	
		Согласованное определение	
23-28.09.24	4	Занятие 4.	2
		Степени сравнения прилагательных. Сравнительная	
		степень прил-ых.	
		Превосходная степень прил-ых	
		Субстантивация прилагательных	
30.095.10.24.	5.	Занятие 5.	2.
30.073.10.24.	J.	III-е склонение существител-х (общая хар-ка)	2
		Существительные 3-го склонения мужского рода	
		Названия мышц по их функции	
		пазвания мышц по их функции	
7-12.10.24	6.	Занятие 6.	2
		Существительные женского рода 3-го склонения.	
		Существительные женского рода с суффиксом –іо	
		Согласование прилагат-х с существительными 3-го	
		склонения женского рода	
14-19.10.24	7.	Занятие 7.	2
		Существительные среднего рода 3-го склонения	

		Систематизация признаков рода существительных 3-го склонения	
		Согласование прилагат-х с существит-ми 3-го склонения.	
21-26.10.24	8	Занятие 8. Именительный падеж множественного числа существ-х	2
		Именительный падеж множественного числа существ-х Именительный падеж множественного числа прилаг-х	
		Сокращения в анатомической номенклатуре	
		Confunction 2 united in the months are the months a	
28.10-2.11.24	9	Занятие 9.	
		Родительный падеж множ-го числа существ-х и	
		прилагател-х	
		Родительный падеж множ. ч. сущ-х 3-скл-я	
		Согласование существ-х и прилагательных во множест.	
		числе	
4-9.11.24	10	Занятие 10.	2
		Систематизация изученного материала.	_
		Подготовка к контрольной работе	
		Итоговая контрольная работа по разделу «Анатомическая	
		терминология»	
11-16.11.24	11	Занятие 11.	2
		Словообразование в клинической терминологии.	
		Суффиксы существит-х и прилагательных	
		Суффиксы –osis,-ismus,-it is,-oma, -iasis в клинич-ой	
		терминологии.	
18-23.11.24	12	Занятие 12.	2
		Префиксация. Частотные латин. приставки.	
		Греческие приставки.	
		Анализ клинич-их терминов с приставками	
25-30.11.24	13	Занятие 13.	2
		Основосложение.	
		Греко-латин-е обозначения тканей, органов.	
		ОдиночныеТЭ, обозначающие физические свойства,	
2-7.12.24	14	качества и др. Занятие 14.	2
2 7.12.27	17	Систематиз-я изученного материала	
		Подготовка к контрольной работе	
		Итоговая контрольная работа по разделу «Клиническая	
		терминология».	
9-14.12.24	15	Занятие 15.	2
		Систематизация материала по фарм. терминологии.	
		Итоговое занятие по всем разделам медицинской термин-	
		И.	
Итого	Практи	Тест-контроль. ические занятия	30
711010	Tipakii	1 IOURID SHIMITIM	50

10. Календарно-тематический план дисциплины

№ и название		Практические занятия	•		CPC					
темы	Форм-е компетенции	(часы),вопросы,методы	баллы	№ и темы заданий	Задания на срс	часы	форма контр.	баллы	литература	Срок сдачи
	I	I		І семестр		l		<u>I</u>		
				Модуль №1	1					
Занятие 1. 1.Историческая роль латинского языка и его фонетические основы 2.Латинский алфавит. 3.Правила ударения в латинских словах. Долгие и краткие суффиксы.	ОК-3 ИК-4	План: (1ч) 1. Раскройте цели изучения латинского языка, объем и содержание предмета. 2. Оцените роль латинского и греческого языков в формировании европейской науки и культуры и основные этапы развития медицинской терминологии. План: (1ч) 1. Запомните правила чтения гласных и согласных звуков. 2. Перечислите диграфы и буквосочетания. План: (1ч) 1. Объясните правила постановки ударения. 2. Выучите правила долготы и краткости слога. 3. Сравните долгие и краткие суффиксы существительных и прилагательных. Методы: МЛ, През.	1,5	История латинского языка (дополнительные материалы). Эпохи. О некоторых особен-х постановки ударения.	1.Исследуйте историю латинского языка, основные этапы его развития 2.Обьясните взаимосвязь истории Римской империи с распространением латинского языка. 3.Дайте оценку латинскому языку как профессиональному языку медиков; 4.Составьте сообщение об особеннос-х постановки ударения в словах греческого происхождения 5.Перечислите слова греческого происхождения и расставьте ударения, согласно правилам.	3	презентации; подгот.конспектов ,рефераты, выполнение заданий	0,5	осн 1,2 доп 5,7, 8,9	1-я нед
Занятие 2. 1. Структура анатомического термина. 2. Имя существител-е. 3. Несогласованно е определение.	ОК-1 ИК-4	План: (1ч) 1. Объясните структуру анатомического термина. План: (1ч) 1. Перечислите грамматические категории имени существительного: род, число, падеж.	1,5	Греческие существител-е в анатомической номенклатуре, особенности их словарной формы.	1.Выделите из лексич-х минимумов сущ-е греч-го происхождения и объясните их особен-ти; 2.Составьте модели анатомических терминов 3.Напишите карточки с примерами сущ-х	3	составление карточек с прим., включающими сущ. греческого происхождения; выполнение индивидуальных заданий	0,5	осн 1,2 доп 5,7, 8,9	2-я нед

		2. Расскажите о типах склонения и объясните как определить практическую основу существительного. План: (1ч) 1. Сравните несогласованное определение с согласованным 2. Обоснуйте свой ответ Методы: МШ			греческого происхождения и просклоняйте их.		(просклонять определенные существительные)			
Занятие 3. 1. Имя прилагательное.1- я группа. 2.Вторая группа прилагательных 3.Согласованное определение	ОК-1 ИК-4	План: (1ч)	1,5	Согласование прилагательных с существительным и.	1. Составьте схемы и модели многословных анатомических терминов, состоящих из сущ-х и прилагательных; 2. Выпишите из анат-го атласа термины, сост. из сущ-х и прилагательных, объясните порядок и переведите на англ. яз.	3	оформление карточек со схемами, включающими согласованные и несогласованные определения; выполнение тестовых заданий и упражнений	0,5	осн 1,2 доп 5,7, 8,9	3-я нед
Занятие 4. 1. Степени сравнения прилагательных. Сравнительная степень прил-ых. 2.Превосходная степень прил-ых 3.Субстантивация прилагательных	ОК-1 ОК-3 ИК-4	План: (1ч) 1. Объясните в действиях образование сравнительной степени прилагательных. 2. Опишите согласование прилагательных сравнительной степени с существительными І-V скл-й План: (1ч) 1. Объясните в действиях образование превосходной степени прилагательных. 2. Опишите согласование прилагательных превосходной степени с существительными І-V скл-й План: (1ч)	1,5	Употребление прилагательных «большой», «малый» в анатомической терминологии Студенческий гимн «Гаудеамус»	Выпишите из анатомического атласа примеры с прилагательными большой и малый. Запомните текст студенческого гимна на латинском языке	3	Выполнение практических заданий. Исполнение студенческого гимна на латинском языке	0,5	осн 1,2 доп 5,7, 8,9	4-я нед

		1. Перечислите префиксальные прилагательные: продуктивные приставки и правила присоединения к основе прилагательного. 2.Проанализируйте правила образования сложных прилагательных Методы:МГ								
Занятие 5. 1. III-е склонение существител-х (общая хар-ка) 2. Существительн ые 3-го склонения мужского рода 3. Названия мышц по их функции	OK-1 OK-3	План: (1ч) 1. Перечислите основные особенности III склонения. План: (1ч) 1. Назовите грамматические признаки мужского рода и характер основ. 2. Составьте список исключений из правил План: (1ч) 1. Запомните наименования мышц по их функции. 2. Исследуйте грамматическую структуру словосочетаний, обозначающих названия мышц. Методы: ДИ	1,5	Состав 3-го склонения по типам (гласный, согласны й, смешанный)	1.Перечислите все типы склонений 2.Сравните существительные 3-го склонения по типам	3	Составление схемы или таблицы; выполнение практических заданий	0,5	осн 1,2 доп 5,7, 8,9	5-я нед
Занятие 6. 1. Существительные женского рода 3-го склонения. 2. Существительные женского рода с суффиксом — io 3. Согласование прилагат-х с существительным и 3-го склонения женского рода	OK-1 OK-3	План: (1ч) 1. Перечислите грамматические признаки женского рода и характер основ. 2. Назовите исключения из правил рода существительных III склонения. План: (1ч) 1. Обсудите составление словарной формы существительных женского рода 3-го склонения План: (1ч) 1. Обрисуйте последовательность согласования прилагательных с существительными женского рода 3-го склонения Методы: ОК, СЗ	1,5	Этимология анатомических терминов	1.Изучите информацию о происхождении анатомических терминов 2.Составьте по этим терминам буклеты или создайте рисунки 3.Подготовьте сообщения об этимологии анатомических терминов	3	подготовка сообщ., рисунков, буклетов; презентация материала; разгадывание и составление загадок, включающих анатомические термины	0,5	осн 1,2 доп 5,7, 8,9	5-я нед

Занятие 7.	ОК-3	План: (1ч)	1,5	Из истории	1.Сделайте обзор	3	творческие работы	0,5	осн	6-я
1.Существительн	ИК-4	1. Перечислите грамматические	1,5	латинских	выражений и опишите)	(рисунки,сообщен.	0,5	1,2	нед
ые среднего рода	IIIX 4	признаки среднего рода и		выражений	историю их возникновения		(рисупки,сосощен.		доп	под
3-го склонения		характер основ.		выражении	2. Оцените значение				5,7,	
2.Систематизация		2. Назовите исключения из			выражений для развития				8,9	
признаков рода		правил рода существительных			кругозора				0,7	
существительных		ПІ склонения.			kpyr osopu					
3-го склонения		План: (1ч)								
3.Согласование		1. Обсудите составление								
прилагат-х с		словарной формы								
существит-ми 3-го		существительных среднего								
склонения.		рода 3-го склонения								
		2.Приведите примеры								
		согласования прилагательных с								
		сущ-ми среднего рода 3скл.								
		План: (1ч)								
		1. Сделайте вывод об								
		употреблении всех групп и								
		типов прилагательных с								
		существительными III								
		склонения всех родов.								
		Методы:ПЗ,ТД								
Занятие 8.	ОК-1	План: (1ч)	1,5	Великие анатомы	1.Соберите информацию по	3	подготовка	0,5	осн	6-я
1.Именительный	ИК-4	1. Запомните правила		древности	истории анатомии и великих		сообщен., рефер-в;		1,2	нед
падеж		образования именительного			людях, внесших		презентация		доп	
множественного		падежа множественного числа			определенный вклад в ее		матер.;		5,7,	
числа существ-х		существительных 1-5			развитие.		составление		8,9	
2.Именительный		склонений			2. Составьте сообщения и		таблицы по			
падеж		2. Сделайте эскиз схемы,			рефераты об этих людях;		этапам развития			
множественного		который покажет			3.Сделайте обзор терминов,		анатомии и			
числа прилаг-х		последовательность			получивших название в их		людей, внесших			
3.Сокращения в		образования множественного			честь (эпонимы)		на определенном			
анатомической		числа существительных					этапе свой вклад			
номенклатуре		План: (1ч)								
		1. Запомните правила								
		образования именительного								
		падежа множественного числа								
		прилагательных двух групп								
		2. Сравните образование								
	1	множественного числа								
		существительных и								
		прилагательных и обоснуйте.								
		План: (1ч)								

		1.Составьте список основных								
		условных сокращений множ.								
		числа, употребляемых в								
		номенклатуре.								
		Методы: МШ, РМ								
Занятие 9.	ОК-1	План: (1ч)	1,5	Элементарные	1.Обсудите информацию о	3	подготовка	0,5	осн	7-я
1.Родительный	ИК-4	1. Запомните правила		сведения из	значении греческого языка		конспектов,	,,,	1,2	нед
падеж множ-го		образования родительного		области	для медицины		рабочие тетради		доп	
числа существ-х и		падежа множественного числа		греческого языка	2.Проанализируйте		T		5,7,	
прилагател-х		существительных 1-5		1	греческий алфавит				8,9	
2.Родительный		склонений и прилагательных.							- ,-	
палеж множ. ч.		План: (1ч)								
сущ-х 3-скл-я		1.Раскройте особенности								
3.Согласование		образования родительного								
существ-х и		падежа множественного числа								
прилагательных		существительных и								
во множест. числе		прилагательных 3-го склонения								
		План: (1ч)								
		1. Объясните согласование								
		несогласованных и								
		согласованных определений с								
		существительными								
		множественного числа в								
		именительном и родительном								
		падеже.Методы: МГ, ИЗ								
Занятие 10.		План: (1ч)	1,5	Контрольная	Продемонстрируйте	3	выполнение	0,5	осн	7-я
1.Систематизация	ИК-4	1. Повторите основные		работа	усвоение всех		упражнений;		1,2	нед
изученного		грамматические правила			грамматических признаков и		фронтальный		доп	
материала.		образования множественного			способов построения		опрос слов и		5,7,	
2.Подготовка к		числа существительных и			анатомических и		выражений;		8,9	
контрольной		прилагательных.			гистологических терминов		тестированный			
работе		План: (1ч)					опрос			
3.Итоговая		1.Исследуйте методику								
контрольная		построения, разбора и перевода								
работа по разделу		многословных анатомических								
«Анатомическая		терминов.								
терминология»		План: (1ч)								
		1.Выполните варианты заданий								
		итоговой контрольной работы								
		по анатомической								
		терминологии								
		Методы: КР								
	Всег	о часов: 30	15б			30		5б		

		Рубежныі	й контр	ооль 1			Выполнение тестовых заданий. Портфолио	106		
Итого: Модуль 1-3	0 баллов		156	Анализ результатов Выст-е итог. баллов	ТК1,ТК 2,ТК3, СРС, СРСП.		Портфолио	156		8-я нед
		Мод	уль №2							, ,
Занятие 11. 1. Словообразован ие в клинической терминологии. 2. Суффиксы существит-х и прилагательных 3. Суффиксы — osis, -ismus, -it is, -oma, -iasis в клинич-ой терминологии.	OK-1 OK-3	План: (1ч) 1.Прокомментируйте основные понятия клинической терминологии; 2.Предложите свои примеры однословных клинических терминов, образованных из греческих терминоэлементов; План: (1ч) 1. Покажите связи, которые на ваш взгляд, существуют между русскими и латинскими суффиксами существительных и прилагательных и их значениями; План: (1ч) 1.Раскройте основные приемы по образованию существительных и прилагательных и прилагательных и прилагательных и начениями; Стан: (1ч) 1.Раскройте основные приемы по образованию существительных и прилагательных и прилагательных и прилагательных и начением. Методы: МЛ,СЗ	1,5	Употребление суффиксов в названиях заболеваний	1.Объясните в действиях умение определять значение слова по его составляющим частям 2.Сформулируйте правила составления новых медицинских терминов посредством суффиксального способа 3.Объясните порядок анализирования медицинских терминов, составленных при помощи суффиксов	3	демонстрация найденных прим-в и объяснение; выборка из клин-х словарей; образование терминов различ-и способами	0,5	осн 1,2 доп 4,5, 7,8, 9	9-я нед
Занятие 12. 1. Префиксация. Частотные латин. приставки. 2. Греческие приставки. 3. Анализ клиничих терминов с приставками	ОК-1 ИК-4	План: (1ч) 1.Объясните в действиях умение определять значение слова по его составляющим частям 2. Назвать частотные греколатинские дублетные приставки и их значения; План: (1ч) 1.Сформулируйте правила составления новых медицинских терминов посредством префиксального способа План: (1ч)	1,5	Греческие приставки, противоположные по своему значению	1. Запомнить частотные греко-латинские дублетные и антонимичные приставки и их значения; 2. Выработать умения анализировать и образовывать с заданным значением префиксальные и префиксальные производные.	3	Составление словаря и анализ терминов по ТЭ, с объяснением последовательност и работы.	0,5	осн 1,2 доп 4,5, 7,8, 9	10-я нед

		1. Объясните порядок анализирования медицинских терминов, составленных при помощи приставок 2. Обсудить правила дифференцированного применения греко-латинских приставок Методы: РМ, МГ								
Занятие 13. 1.Основосложени е. 2.Греко-латин-е обозначения тканей, органов. 3.ОдиночныеТЭ, обозначающие физические свойства, качества и др.	OK-1 OK-3	План: (1ч) 1.Проанализируйте и запомните значения новых греко-латинских терминоэлементов; План: (1ч) 1.Обсудите выполнение упражнений на анализ клинических терминов по ТЭ и конструирование терминов по заданному образцу. План: (1ч) 1.Потренеруйтесь в чтении и переводе клинических терминов с русского языка на латинский и наоборот Методы: ОК, МГ	1,5	Словообразовател ьный анализ клинических терминов	1.Объясните порядок анализирования медицинских терминов, составленных различными способами 2.опишите случаи применения интерфикса. 3.Предложите свои примеры клинических терминов, составленных при помощи словарей и справочных материалов	3	творческое видение составленных терминов (рисунки, слайды, творческие работы)	0,5	осн 1,2 доп 4,7, 8,9	11-я нед
Занятие 14. 1. Систематиз-я изученного материала 2. Подготовка к контрольной работе 3. Итоговая контрольная работа по разделу «Клиническая терминология».	ИК-4	План: (1ч) 1. Раскройте особенности дублетных и одиночных терминоэлементов, греколатинских суффиксов и префиксов; 2. Обратите особое внимание на те ТЭ, которые в рамках медицинской терминологии являются многозначными или имеют сходные, близкие значения План: (1ч) 1. Оцените значимость структурно-семантического анализа и образования терминов разной	1,5	Этимология происхождения клинических терминов История клинических выражений	1. Изучите информацию о происхождении клинических терминов 2. Составьте по этим терминам буклеты или создайте рисунки 3. Подготовьте сообщения об этимологии клинических терминов 4. Сделайте обзор выражений, опишите историю их возникновения 5. Оцените значение выражений для более глубокого владения медицинской терминологией	3	Презентация найденных материалов	0,5	осн 1,2 доп 4,7, 8,9	12-я нед

		словообразовательной структуры. 2. Проведите работу по образованию терминов с заданным значением при помощи греко-латинских дублетов и одиночных терминоэлементов. План: (1ч) 1.Обсудите типы вопросов и варианты заданий контрольной работы по клинической терминологии Методы: РИ								
Занятие 15. 1. Систематизация материала по фарм. терминологии. 2. Итоговое занятие по всем разделам медицинской термин-и. 3. Тест-контроль.	ОК-1 ИК-4	План: (1ч) 1. Сформулируйте правила перевода фармацевтических терминов. 2. Назовите правила оформления рецептов. План: (1ч) 1. Сформулируйте правила составления словарных форм существительных и прилагательных; 2. Назовите падежные окончания именительного и родительного падежа единственного и множественного числа всех склонений; 3. Продемонстрируйте умения анализировать и конструировать клинические термины с заданным значением; План: (1ч) 1. Обсудите типы вопросов и заданий. Методы: ТК	1,5	Повторение материала дисциплины в системе Командные соревнования	Придумайте вопросы соперникам по всем разделам медицинской терминологии; составьте кроссворды или сканворды по анатомической, клинической или фармацевтической терминологии.	3	Презентации вопросов, крассвордов, сканвордов. Рабочие тетради	0,5	осн 1,2 доп 5,7, 8,9	13-я нед
	Всег	о часов: 30	156			30	D	56		
		Рубежный ко	нтроль	s			Выполнение тестовых заданий. Портфолио	10		

Итого: Модуль 2-30 баллов	15б	Анализ результатов ТК1,ТК 2,ТК3, СРС, СРСП.	15б	15-я
		Выст-е итог. баллов		нед
Всего: 1-2 модуль	30б		30б	60б

11. Образовательные технологии

ПЗ-практическое занятие МШ – мозговой штурм П-портфолио ЛО – прием «Лови ошибку» РИ – ролевая игра МЛ- мини-лекция ИЗ-индивидуальные задания СЗ - решение ситуационных задач ТД – терминологический диктант МГ - малые группы РМ – раздаточные материалы ТК – тест-контроль Тесты (Т)

ОК - обучение в команде ДМ – демонстрация материала (слайды) СС - создание синквейна През - презентации с использованием различных вспомогательных средств

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Список литературы

Обязательная:

- 1. Чернявский М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник для студентов медицинских институтов/М.Н.Чернявский, Е.П.Тверковкина и др.; под ред. М.Н.Чернявского. М.: Медицина.2008 352 с.
- 2. Батыршина Ф.Р. Латинский язык в таблицах и схемах: учебно-методическое руководство/ Ф.Р.Батыршина, А.М.Яргаева .Ош. 2015. 98с.

Дополнительная:

- 3. Чернявский М. Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии: учебник /М.Н.Чернявский.— М.: Медицина.2008. 336 с.
- 4. Arnaudov G.D. Terminologia Medica Polyglota (Latinum-Русский-English-Francais-Deutsch). Editio Medicina et Physcultura. Sofia, Bulgaria, 1981. 943 р.
- 5. Казаченок Т.Г. Анатомический словарь. Латинско-русский. Русско-латинский/ Т.Г.Казаченок.- Минск: Высшая школа.1990. 511с.
- 6. Казаченок Т.Г. Фармацевтический словарь. / Латинско-русский. Русско-латинский Т.Г.Казаченок. 3-е изд., доп. Мн.: Выш. шк., 1991. 624
- 7. Турсуналиев.Т.Т. Lingua Latina.Латын тили.Латинский язык.: учебник для студентов-медиков/ Т.Т.Турсуналиев, Т.В.Кожинова.- Бишкек. 1993. 130
- 8. Мучник Ф.И.Учебное пособие по латинскому языку: учебное пособие для студентов фармацевтических уч.заведений/ Ф.И.Мучник, М.Г.Травицкая.- Т.: Медицина.1990.-255с.
- 9. Цисык, А.З. Латинский язык: учебник / А.З. Цисык. Мн.: ТетраСистемс, 2006. 448 с.
- 10. Билич Г.Л. Анатомия человека. Русско-латинский атлас. Цитология. Гистология. Анатомия./ Г.Л.Билич, В.А.Крыжановский.- М.: Издательство Оникс, 2010. 704 с.

Web-ресурсы

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети"Интернет",

необходимых для освоения дисциплины

- 1. Видео-атлас по анатомии человека http://www.aclandanatomy.com/
- 2. Крылатая латынь: фразы, афоризмы, изречения, выражения http://www.yaskazal.ru/
- 3. Латинско-русский словарь (медицинская терминология) http://www.kakras.ru/mobile/latin-anatomic-dictionary.html
- 4. Портал медицинской литературы http://medulka.ru/latinskiy-yazyk
- 5. Maxaoн медицинский справочник: http://www.makhaon.com/ index.php?lng=ru
- 6. Lingua Latina Aeterna: http://linguaeterna.com/
- 7. Латынь, латинский язык: http://latinsk.ru/
- 8. Медицинская справочная: http://medarticle.moslek.ru/smt.htm
- 9. Медицинские термины: http://www.nedug.ru/library/Default.aspx?ID=7222
- 10. Медицинский словарь: http://www.wmed.ru/dic.htm

13. Политика выставления баллов

Политика выставления баллов учитывает посещаемость и активность студентов, качество СРС, результаты текущего, рубежного и итогового контроля знаний и умений студентов по дисциплине. За период прохождения курса латинского языка студент должен набрать максимум 100 баллов, из них 60% - за текущую работу и 40% - за экзамен.

60% баллов слагается за учебную работу студента в течение семестра из следующих составляющих:

за практическое занятие -306 за CPC -0.56. (20 работ $\times 0.56 = 10 6$) за рубежный контроль -10 6 (2 PK×10 6.=20 б.)

Итого за текущую работу 60 баллов.

За экзамен – максимум 40 баллов. Всего получается 100 баллов.

Шкала академической успеваемости приведена ниже:

Опенивание

Оценив	ание по балльным	Традиционное оценивание		
Балл	Балл урока	Коэффициент	Балл урока	Оценивание
87-100	A	4.0	5	Отлично
80-86	В	3.33		Хорошо
74-79	С	3.0	4	
68-73	Д	2.33		V
61-67	Е	2.0	3	Удовл.
31-60	FX	0	2	11
0-30	F	0		Неудовл.

ПОЛИТИКА КУРСА

1.Посещаемость и участие в занятиях

- 1. Обязательное посещение практических занятий;
- 2. Активность во время занятий;
- 3. Последствия пропусков занятий без уважительной причины отрабатывать в течение недели;

2. Академическая честность и плагиат

Нарушение принципа академической честности имеет место в следующих случаях:

- 1. Подделка подписей, справок, данных или результатов отчётов и других документов;
- 2. Указание несуществующего источника;
- 3. Сознательное представление ложной информации о методике исследования;
- 4.Плагиата и списывания на экзаменах не допускается;

3.Дедлайны и штрафы за опоздание со сдачей работ

1. Крайние сроки сдачи домашних заданий (конспект, лексический минимум) в течение недели;

4. Использование гаджетов на занятиях

1. Разрешено использования телефонов, ноутбуков и других устройств при подготовке домашних заданиях, СРС.

5. Правила оформления работ и ссылок

1. Требуется при оформлении письменных работ, цитирования и списки литературы;

6. Консультации и офисные часы преподавателя

1. Прием студентов для индивидуальных консультаций и приема СРС осуществляется во вторник, четверг после 15.00 часов каждую неделю.

13. Перечень вопросов и заданий по темам и формам контроля Оценочные средства

1 Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в течение семестра в устной и письменной форме с целью оценки приобретенных навыков и умений.

1.1 Примеры вопросов для собеседования.

Раздел І. Историческая роль латинского языка и его фонетические основы.

- 1. Письменные памятники древневосточной медицины.
- 2. Формирование профессионального языка древнегреческой медицины.
- 3. Из истории латинского языка.
- 4. Роль греческого, латинского и арабского языков в истории позднеантичной, средневековой медицины Византии и Западной Европы.
- 5. Совершенствование профессионального языка врача в эпоху Возрождения.
- 6. Роль латыни и национальных языков в истории медицины XVII-XVIII вв.
- 7. Вклад классических языков в формирование профессионального языка русской медицины.
- 8. Основные языковые источники современной русской медицинской терминологии.
- 9. Термин и терминология.
- 10. Система понятий и терминосистема.
- 11. Медицинская терминология система систем.
- 12. Анатомическая и гистологическая номенклатуры.
- 13. Фармацевтическая терминология.
- 14. Общекультурное значение латинского языка.
- 15. Сколько букв в латинском алфавите? Сколько гласных букв?
- 16. Сколько дифтонгов в латинском языке?
- 17. Какой звук передает латинская буква Е е?
- 18. Какая буква употребляется для обозначения звука [и] в начале слова или слога перед гласными?
- 19. Какой буквой чаще всего передается звук [к]?
- 20. Какой буквой передается звук [ф] в латинских словах и словах греческого происхождения?
- 21. Какой буквой передается звук [й] в словах греческого происхождения?
- 22. Как читается сочетание **ti** в слове ostium и почему?
- 23. Каковы правила чтения латинской буквы С с?
- 24. Как читается буква S s, если стоит между двумя гласными?
- 25. С какой буквой в словах всегда встречается буква **Q q**?
- 26. От чего зависит постановка ударения в латинских словах?

На какой слог никогда не падает ударение в латинском языке?

- 27. Каковы правила долготы предпоследнего слога?
- 28. Правила краткости предпоследнего слога.
- 29. Какие суффиксы у существительных всегда долгие?
- 30. Какие суффиксы у прилагательных всегда долгие?
- 31. Какие суффиксы у существительных всегда краткие?
- 32. Какие суффиксы у прилагательных всегда краткие?
- 33. Если предпоследний слог стоит перед одной согласной, как определить куда поставить ударение?

Аннотация рабочей программы дисциплины

«Латинский язык и основы медицинской терминологии»

Специальность 560001«Лечебное дело»

	Специальность 300001 (слеченное дело»				
Учебный цикл	пропедевтический цикл, относится к базовой части программы, является				
	обязательным для освоения обучающимся с учётом специализации программы,				
	которую он осваивает.				
курс, семестр	1 курс, 1 семестр				
Трудоемкость	Кредиты - 4				
дисциплины	Практические занятия - 60 часов				
(кредиты, часы)	Самостоятельная внеаудиторная работа - 60 часов				
	Экзамен – 1 семестр				
	Всего – 120 часов				
Пререквизиты	анатомия, химия, биология, иностранные языки.				
(предшествующие	•				
дисциплины)					
Постреквизиты	фармакология, медбиология, биохимия нормальная физиология, патофизиология,				
(последующие	патанатомия, клинические дисциплины				
дисциплины)					
Формируемые	ОК1; ОК3; ИК4				
компетенции					
Цель дисциплины	заложить основы терминологической компетентности специалиста-медика,				
	способного при изучении медицинских дисциплин, а также в своей практической и				
	научной деятельности сознательно и грамотно пользоваться медицинской				
	терминологией греко-латинского происхождения				
Основные разделы	1-й модуль. Первый раздел – Историческая роль латинского языка и его				
(модули) дисциплины	фонетические основы. В этом разделе курса студенты изучают:				
	- Значение латинского языка для медицины;				
	- Фонетические особенности и правила ударения				
	Второй раздел - Анатомо-гистологическая терминология. Изучаются латинские				
	существительные и прилагательные и правила их согласования, а также знакомятся				
	со структурой анатомических терминов				
	2-й модуль. Третий раздел - Фармацевтическая терминология и рецепт. Этот цикл				
	включает практику умения написания рецептов. Логический материал раздела				
	поддается системному обучению. Для достижения стабильной орфографической				
	грамотности, при написании лекарственных средств, рекомендуется обучение по				
	частотным отрезкам.				
	Следующий раздел - Терминологическое словообразование: клиническая				
	терминология-включает материал по анализу и конструированию клинических терминов.				
Результаты обучения:	знает: - латинский алфавит; элементы латинской грамматики;				
В итоге изучения	-о принципах создания международных номенклатур;				
дисциплины студент	-типологические особенности терминов;				
достигнет следующих	-основную медицинскую и фармацевтическую терминологию;				
результатов обучения:	-официальные требования к оформлению рецепта на латинском языке;				
	-способы и средства и образования терминов;				
	умеет: - читать и писать на латинском языке;				
	-переводить без словаря анатомические, клинические и фармацевтические термины				
	и рецепты;				
	-грамотно оформлять латинскую часть рецепта;				
	-формировать названия на латинском языке химических соединений;				
	-использовать не менее 900терминологических единиц и терминов;				
	владеет: - навыками чтения и письма на латинском языке анатомических,				
	клинических и фармацевтических терминов и рецептов;				
	-базовыми технологиями преобразования информации,				
İ	-техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности.				

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 560001- «Лечебное дело» по дисциплине "Латинский язык и основы медтерминологии"

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан на основе рабочей программы дисциплины «Латинский язык и основы медицинской терминологии»

Разработан преподавателем Кочконбаевой С.И.

Ош 2025

Рецензия

на фонд оценочных средств дисциплины «Латинский язык и основы медицинской терминологии» для специальности 560001 Лечебное дело медицинского факультета ОММУ.

Представленный на рецензию фонд оценочных средств, составленный на межфакультетской кафедре иностранных языко, разработан в соответствии с основной образовательной программой по специальности 560001 Лечебное дело .

Фонд оценочных средств включает комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения. Материалы фонда оценочных средств позволяют в полной мере оценить степень сформированности общекультурных и общерофессиональных компетенций, а также умений и навыков в сфере построения и употребления медицинских (анатомических, клинических, фармацевтических) терминов.

Представленный ФОС обладает предметной направленностью и качеством оценочных средств, обеспечивающих получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями.

ФОС представлен комплектами заданий по следующим видам: собеседование, тестирование, творческие задания, ролевая (деловая) игра, контрольная работа, практические навыки.

Собеседование включает ряд контрольных вопросов по первым двум разделам дисциплины. Контрольные работы и тесты по анатомической, клинической и фармацевтической терминологии направлены на контроль сформированности лексико-грамматических умений и навыков, а также объем продуктивно усвоенного лексического материала. Курс обучения предусматривает 3 контрольные работы, каждая из которых имеет 10 вариантов. Общее количество тестовых заданий в тестах 220.

Проекты, творческие задания и деловые игры позволяют оценивать помимо основных навыков творческие способности обучающихся.

Практические навыки оцениваются при помощи карточек с заданиями, которые студент выполняет самостоятельно на занятии.

Таким образом, данный фонд в составе УМК по специальности 560001 Лечебное Дело составлен грамотно, соответствует требованиям к документам такого рода и может быть рекомендован к использованию

Рецензент:	
зав.кафедрой	

Оглавление:

- 1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения дисциплины
 - 1.1 Перечень компетенций
 - 1.2 Этапы формирования компетенций
- 2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Латинский язык и основы медтерминологии»
 - 2.1 Примерный перечень оценочных средств
 - 2.2 Критерии оценивания по дисциплине «Латинский язык и основы медтерминологии»
- 3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования
- 4. Карта набора баллов
- 5. Пакет заданий для контроля
- 1. Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения дисциплины
- 1.1 Перечень компетенций

Рабочей программой предусмотрено формирование следующих компетенций:

ОК 1: Способен и готов анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и соц. деятельности.

ОК 3: способен и готов к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному участию в политич. жизни, к овладен. основными понятиями и закономерностями мирового историч-ого процесса, к уважит. и бережному отношению к историч. наследию и традициям; владеет знанием исторической медтерминологии.

ИК 4: готов работать с информацией из различных источников.

1.2 Этапы формирования компетенций

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные по трём уровням когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра в рамках практических занятий и самостоятельной работы студентов.

OK 1

Знает элементы латинской грамматики, необходимые для понимания и образования латинских медицинских терминов; способы и средства образования терминов в анатомической, клинической и фармацевтической терминологии;

Понимает профессиональную латинскую медицинскую терминологию: принципы терм. словообразования, структуру многословных терминов, смысл и значение медицинских терминов, содержание и структуру лат. части рецепта.

Умеет анализировать, создавать профессиональные латинские термины; переводить без словаря с латинского языка на английский и с английского на латинский анатомические, клинические и фармацевтические термины и рецепты; определять общий смысл клинических терминов в соответствии с продуктивными моделями;грамотно оформлять латинскую часть рецепта; вычленять в составе наименований лекарственных средств частотные отрезки, несущие определенную информацию о лекарстве.

OK 3

Знает принципы создания международных номенклатур на латинском языке; типологические особенности терминов в разных разделах медицинской терминологии.

Умеет определять общий смысл клинических терминов в соответствии с продуктивными моделями. **Владеет** профессиональным языком предметной области знания; анализирует использование профессиональной латинской терминологии

ИК 4

Умеет извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; использовать различные приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; преобразовывать, сохранять и передавать информацию;

Владеет базовыми технологиями преобразования информации, техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности.

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Латинский язык и основы медицинской терминологии»

2.1 Примерный перечень оценочных средств по дисциплине «Латинский язык и основы медицинской терминологии»

No	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представленность
	оценочного	средства	оценочного средства
	средства		в ФОС
1	собеседование	Средство контроля, организованное как	Контрольные
		специальная беседа преподавателя с	вопросы по темам на
		обучающимися на темы, связанные с	усвоение материала

		изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме и т.п.	
2	устный индивидуальный опрос	Средство контроля на практическом занятии или семинаре, которое позволяет преподавателю получить более полные и точные данные об уровне усвоения учебного материал одним студентом	Комплект вопросов. Перечень вопросов к практ.занятию по темам/разделам дисциплины
3	контрольная работа	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Средства проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.	Образцы контрольных работ по каждому разделу: анатомическому, клиническому, фармацевтическому
4	терминологичес- кий диктант	Письменное средство контроля, во время которого студенты по заданному значению определяют термин и записывают его в словарной форме или объясняют значение заданного термина.	Лексические минимумы
5	демонстрация практ-х навыков и умений. Выполнение упражнений	Средство проверки сформированности у студентов компетенций в результате освоения дисциплины Практические навыки оцениваются при помощи карточек с заданиями, которые студент выполняет самостоятельно на занятии.	Перечень практических навыков и заданий к ним (карточки для текущего контроля), упражнения
6	чтение и понимание	Чтение и понимание — это умение понимать смысл терминов, правильно прочитывая слова, ориентируясь на смысл и содержание.	Упражнения; афоризмы
7	деловая игра	это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной жизненной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи	демонстрация
8	ролевая игра	Ролевая игра - это одна из самых популярных интеллектуальных игр, процесс которой представляет собой моделирование группой людей той или иной ситуации.	демонстрация
9	презентация	Презентация - это практика показа и объяснения материала для аудитории или учащегося.	Набор слайдов и материалов по теме.
10	решение ситуационных задач	Решение задач, позволяющих оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с	Комплект ситуационных задач.

		I
	установлением причинно- следственных	
	связей.	
наличие и ведение	Дидактический комплекс,	Образец рабочей
рабочей тетради	предназначенный для аудиторной и	тетради.
	самостоятельной работы обучающегося	
	и позволяющий оценивать уровень	
	усвоения им учебного материала.	
портфолио	Целевая подборка работ студента,	Структура
	раскрывающая его индивидуальные	портфолио
	образовательные достижения по	
	дисциплине	
тест	Система стандартизированных заданий,	Фонд тестовых
	позволяющая автоматизировать	заданий для
	процедуру измерения уровня знаний и	рубежного контроля
	умений обучающегося	
творческие	самостоятельная творческая	Набор творческих
задания	деятельность студента, в которой он	заданий
	реализует свой личностный потенциал,	
	демонстрирует умение грамотно и ясно	
	выражать свои мысли, идеи.	
тест-контроль	Система стандартизированных заданий,	Фонд тестовых
(итоговый тест)	позволяющая автоматизировать	заданий в
	процедуру измерения уровня знаний и	электронном
	умений обучающегося по всему курсу	варианте
	рабочей тетради портфолио тест творческие задания тест-контроль	наличие и ведение рабочей тетради Предназначенный для аудиторной и самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения по дисциплине Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося Творческие самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи. Тест-контроль (итоговый тест) Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и

2.2 Критерии оценивания по дисциплине

No	Виды	Критерии оценивания		оце	нки	
	деятельности		5	4	3	2
1	собеседование	-правильность и лаконичность ответов на задаваемые вопросы -0,2 -подробность, полнота ответов на вопросы, выражение готовности к сотрудничеству — 0,1 -умение четко,грамотно, логично излагать собственные размышления-0,1	0,4	0,3	0,2	0,1
2	Устный индивидуальный опрос	-полнота знаний контролируемого материала-0,2 -умение извлекать информацию из справочных источников-0,1 -умение ясно излагать мысли-0,1 -владение лексическим материалом-0,2	0,6	0,5	0,4	0,3
3	Контрольная работа	-правильность выполнения заданий — 0,2 -каллиграфическая правильность письма — 0,1;	0,3	0,2	0,1	0
4	Терминологичес -кий диктант	-безошибочная работа или наличие 2 негрубых ошибок-0,1	0,3	0,2	0,1	0

		-каллиграфическая правильность письма — 0,1; -правильное написание словарной формы-0,1				
4	Демонстрация прак-их навыков и умений. Выполнение упражнений	-степень самостоятельности -0.1 -выполнение всех этапов работы - 0.1 -правильность выполненных упражнений -0.2	0,4	0,3	0,2	0,1
5	Чтение и понимание терминов и выражений	-безошибочность чтения— 0,1 -правильная постановка ударения-0,1 - толкование значений терминов — 0,1 -умение правильно перевести термин- 0,1 -умение правильно произнести и объяснить выражения-0,2	0,6	0,5	0,4	0,3
6	Деловая игра	-активность в обсуждении поставленной задачи и предварительном обмене мнениями на добровольной основе — 0,1 -самостоятельность внеаудиторной работы студентов в малых группах — 0,2 -полнота раскрытия темы задания и владение терминологией — 0,2 -ответы на дополнительные вопросы - 0,1	0,6	0,5	0,4	0,3
7	Ролевая игра	-демонстрация умений и навыков решения проблемы-0,2 -правильный выбор тактики действий-0,1 -инициативность:постановка вопросов по собственной инициативе, выдвижение гипотез-0,1	0,4	0,3	0,2	0,1
8	Презентация	-логичность и полнота раскрытия проблемы — 0,2 -обобщенность материала, правильность изложения выводов — 0,1 -активность студента при представлении презентации и умении отвечать на вопросы- 0,1 -правильность оформления презентации — 0,1 -грамотность изложения материала — 0,1	0,6	0,5	0,4	0,3

9	Решение	-понимание представленной	0,4	0,3	0,2	0,1
	ситуационных	информации (задания)-0,1	0,1	0,5	0,2	0,1
	задач	-предложение способа решения				
	Зиди 1					
		проблемы – 0,1				
		- обоснование способа решения				
		проблемы (своего выбора) – 0,1				
		- предложение альтернативных				
		вариантов – 0,1				
10	Наличие и	-наличие рабочей тетради и её ведение	0,4	0,3	0,2	0,1
	ведение рабочей тетради	(аккуратность, порядок и т. д.) – 0,1;				
	-	-содержательность записываемого				
		материала, соответствие его теме $-0,1$;				
		-выполнение всех заданий – 0,1				
		-грамотность перевода терминов и				
		написанных рецептов – 0,1				
11	портфолио	-использование учебного материала в	0,3	0,2	0,1	0
		работе по теме – 0,1				
		- наглядность (наличие рисунков,				
		аккуратность выполнения, читаемость-				
		0,1				
		-терминологическая грамотность-0,1				
12	тест	- правильность самостоятельных	10	8	6	4
		ответов на тестовые вопросы - 10				
13	Творческие	-выполненное задание соответствует	0,3	0,2	0,1	0
	задания	теме-0,1				
		- наблюдается высокая точность				
		словообразования -0,1				
		-графическое изображение				
		выполнено аккуратно, красочно-0,1				
14	Тест-контроль	- правильность самостоятельных	40			
	(итоговый тест)	ответов на тестовые вопросы - 40.				

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

№	Наименование разделов дисциплины (модулей) и тем	Код формируемой компетенции	Оценочные средства
	Модуль 1		
1	История латинского языка и его	OK 1	Собеседование
	общекультурное значение. Латинский	ОК 3	Презентация
	алфавит. Правила чтения букв и	ИК 4	Чтение терминов
	буквосочетаний. Правила ударения в		Наличие и ведение
	латинских терминах.		рабочей тетради
2	Структура анатомического термина. Имя	OK 1	Чтение и понимание
	существительное.	ИК 4	терминов и
			выражений

	Всего:		100 б.
	Итоговый контроль		40 б.
	Итого модуль 2		30 6.
	медицинской терминологии.	ИК 4	соревнования
15	Итоговое занятие по всем разделам	OK 1	Командные
1.5	11	OIC 1	рабочей тетради
		ИК 4	Наличие и ведение
14	Химическая номенклатура.	OK 1	Перевод рецептов
			ситуационных задач
	17 -71	ИК 4	Решение
13	Предлоги. Структура рецепта.	ОК 1	Перевод рецептов
			упражнений
			Выполнение
		*111. 7	умений.
14	1 Jiai OJi.	ИК 4	их навыков и
12	Глагол.	ОК 1	Демонстрация прак-
			презентация
	поменклатура лекаретвенных средств.	*111. 7	беседа
11	Номенклатура лекарственных средств.	ИК 4	вопросно-ответная
11	«Анатомическая терминология». Общее представление о фармтерминологии.	ОК 1	Собеседование:
	Итоговая контрольная работа по разделу «Анатомическая терминология».		
	разделу «Анатомическая терминология».	ИК 4	Контрольная работа
10	Систематизация изученного материала по	OK 1	Собеседование
10	Characteria	OV 1	рабочей тетради
		ИК 4	Наличие и ведение
	существительных и прилагательных.	ОК 3 ИК 4	опрос,
9	Родительный падеж множественного числа	OK 1 OK 3	индивидуальный
9	Родилания и и на чам в мама в чам в	OK 1	упражнений
		VIN 4	
	существительных и прилагательных.	ОК 3 ИК 4	опрос, Выполнение
0		OK 1 OK 3	индивидуальный опрос,
8	Именительный падеж множественного числа	OK 1	упражнений
			Выполнение
			умений.
	(продолжение).	ИК 4	их навыков и
7	III склонение существительных	OK 1	Демонстрация прак-
7	III oversovers oversome serversome serversome	OV 1	упражнений
			Выполнение
	(продолжение).	ИК 4	диктант
6	III склонение существительных	OK 1	терминологический
	***	ИК 4	опрос собеседование
5	III склонение существительных.	OK 1	Индивидуальный
	***	OY4.1	упражнений
		ИК 4	Выполнение
	Превосходная степень прилагательных	OK 3	индивид.опрос
4	Сравнительная степень прилагательных.	OK 1	Тесты,
1	Chapter and analysis analysis and analysis analysis and analysis and analysis and analysis an	OV 1	диктант
			терминологический
			опрос,
		ИК 4	индивидуальный
	Имя прилагательное.	OK 1	Устный

4.Карта набора баллов (1 модуль – 30 баллов)

	Виды деятельности	TK1	ТК2	CPC	РК1
No					
1	Подготовка презентаций, рефератов			2	
2	Наличие и ведение рабочей тетради	1,4	1,6		
3	Демонстрация практических навыков и умений,	1,4	1,6		
	перевод терминов, выполнение упражнений				
4	Решение ситуационных задач и творческих заданий		1,6	1	
5	Написание диктантов и контрольных работ	1,4			
6	Знание теоретического и лексического материала	1,4	1,6		
7	Наличие портфолио со всеми материалами			2	
8	Участие в деловых и ролевых играх	1,4	1,6		
9	Тестирование				10
	_	7	8	5	10

Карта набора баллов (2 модуль – 30 баллов)

	Виды деятельности	TK1	ТК2	CPC	РК2
No					
1	Подготовка презентаций, рефератов			2	
2	Наличие и ведение рабочей тетради	1,4	1,6		
3	Демонстрация практических навыков и умений,	1,4	1,6		
	перевод терминов, выполнение упражнений				
4	Решение ситуационных задач и творческих заданий		1,6	1	
5	Написание диктантов и контрольных работ	1,4			
6	Знание теоретического и лексического материала	1,4	1,6		
7	Наличие портфолио со всеми материалами			2	
8	Участие в деловых и ролевых играх	1,4	1,6		
9	Тестирование				10
		7	8	5	10

5.Пакет заданий для текущего, рубежного, итогового контроля Задания для текущего контроля №1(ОК-1, ОК-3, ИК-4)

предмет: ла	атинскии язык		
Группа: _		баллов: _	_5
Студент:			

Вариант 1. РАЗДЕЛ І. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.

Тема 1. Ударение (0,4 б)

Напишите слова на латинском языке, поставьте ударение в словах и объясните: поперечный, бугорок, ребро, акромион, нижнечелюстной, отросток, левый.

Тема 2. Имя существительное (0,56)

- 1. Допишите словарную форму, определите склонение: ligamentum, costa, facies, cornu, ductus, us.
- 2. Выделите основу существительного: corpus, oris n, foramen, inis n, flos, floris m, magnitudo, inis f, axis, is m.
- 3. Переведите на латинский язык: дуга аорты, тело железы, артерия колена, шейка лучевой кости

Тема 3. Имя прилагательное (0,5б)

- 1. Выпишите словарную форму и согласуйте в Nom. et Gen. sing.: альвеолярная дуга, сосцевидная вырезка, височная кость.
- 2. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: суставная поверхность головки малоберцовой кости, глубокая вена лица.

Тема 4. Сравнительная степень прилагательных (0,56)

1. Выпишите словарную форму и согласуйте в Nom. et Gen. sing.: большой подъязычный проток, передняя ягодичная линия, верхний шейный ганглий.

Тема 5.Превосходная степень прилагательных (0,6)

- 1. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: широчайшая мышца спины.
- 2. Переведите на латинский язык, обратив внимание на приставки: большой подъязычный проток, надпочечная железа, межреберный промежуток.

Тема 6. Третье склонение существительных. Мужской род (1,26)

- 1. Допишите окончания Gen. sing. мужского рода: odor, carbo, cimex, flos, stapes, vomer.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: круговая мышца рта, верхушка крестцовой кости, разгибатель указательного пальца.

Тема 7. Третье склонение существительных. Женский род (1,36)

- 1. Допишите окончания Gen. sing. женского рода: lux, cartilago, tuberositas, congelatio, mens, libido.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: задняя часть желудка, корень зуба, бугристость дистальной фаланги.

Средний род

- 1. Допишите окончания Gen. sing. среднего рода: cubile, foramen, caput, gramma, calcar, nuphar.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: передняя ножка внутренней капсулы, правая доля печени, диафрагма рта.

Задания для текущего контроля №1 (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ИК-4)

Предмет: Латинский язык		
Группа:	_ баллов: _	_5
Студент:	_	

Вариант 2. РАЗДЕЛ І. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.

Тема 1. Ударение (0,4 б)

Напишите слова на латинском языке, поставьте ударение в словах и объясните: сустав, ключица, вырезка, конечность, яремный, лучевая кость, наружный.

Тема 2. Имя существительное (0,56)

- 1. Допишите словарную форму, определите склонение: tuba, alveolus, sternum, species, os.
- 2. Выделите основу существительного: lens, lentis f, liquor, oris m, carotis, idis f, femur, oris n, cortex, icis m.
- 3. Переведите на латинский язык: головка плечевой кости, артерия лица, тело грудины, шейка ребра.

Тема 3. Имя прилагательное (0,56)

- 1. Выпишите словарную форму и согласуйте в Nom. et Gen. sing.: клиновидная кость, каменистый нерв, лобный шов.
- 2. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: фиброзная капсула щитовидной железы, тело седалищной кости.

Тема 4. Сравнительная степень прилагательных (0,56)

- 1. Выпишите словарную форму и согласуйте в Nom. et Gen. sing.: большое седалищное отверстие, задняя латеральная борозда, передняя подвздошная ость.
- 2. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: устье нижней полой вены.

Тема 5.Превосходная степень прилагательных(0,6)

- 1. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: длиннейшая мышца грудной клетки.
- 2. Переведите на латинский язык, обратив внимание на приставки: занижнечелюстная вена, медиальная надключичная ветвь, подъязычный проток.

Тема 6. Третье склонение существительных. Мужской род (1,26)

- 1. Допишите окончания Gen. sing. мужского рода: index, indicator, sapo, mos, frater, paries.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: латеральная поверхность скуловой кости, кора надпочечника, мышца, поднимающая лопатку.

Тема 7. Третье склонение существительных. Женский род (1,36)

- 1. Допишите окончания Gen. sing. женского рода: radix, prurigo, vox, sanitas, ars, hirudo.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: латеральный хрящ носа, свободная часть нижней челюсти, передняя вырезка уха.

Средний род

- 1. Допишите окончания Gen. sing. среднего рода: limen, sinciput, trauma, declive, corpus, thenar.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: головка поджелудочной железы, внутренняя косая мышца живота, язва голени.

Задания для текущего контроля №1(ОК-1, ОК-3, ОК-5, ИК-4)

Предмет: Латинский язык	
Группа:	_ баллов:5
Студент:	_

Вариант 3. РАЗДЕЛ І. АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.

Тема 1. Ударение (0,4 б)

Напишите слова на латинском языке, поставьте ударение в словах и объясните: лопатка, реберный, плечо, позвонок, промежуточный, туловище, глубокий.

Тема 2. Имя существительное(0,5б)

- 1.Допишите словарную форму, определите склонение: manubrium, crista, processus, us, genu, cavitas.
- 2.Выделите основу существительного: stroma, atis n, pars, partis f, соссух, ygis m, pelvis, is f, crus, cruris n.
- 3. Переведите на латинский язык: перегородка носа, мышца шеи, ветвь нижней челюсти, бугорок ребра.

Тема 3. Имя прилагательное(0,5б)

- 1. Выпишите словарную форму и согласуйте в Nom. et Gen. sing.: поперечная связка, суставная поверхность, клиновидный синус.
- 2. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: борозда лучевого нерва, поперечная артерия шеи.

Тема 4. Сравнительная степень прилагательных (0,56)

1. Выпишите словарную форму и согласуйте в Nom. et Gen. sing.:

нижний ягодичный нерв, малая седалищная вырезка, переднее крестцовое отверстие.

2. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: височная поверхность большого крыла клиновидной кости.

Тема 5.Превосходная степень прилагательных (0,6)

- 1. Выпишите словарную форму и переведите на латинский язык: наименьшая ягодичная мышца.
- 2. Переведите на латинский язык, обратив внимание на приставки: межкостный нерв голени, заглоточное пространство, подмышечная ямка.

Тема 6. Третье склонение существительных. Мужской род(1,26)

- 1. Допишите окончания Gen. sing. мужского рода: mos, liquor, cortex, pulmo, vomer, pes.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: яремная стенка барабанной полости, кончик языка, разгибатель большого пальца.

Тема 7. Третье склонение существительных. Женский род(1,36)

- 1. Допишите окончания Gen. sing. женского рода: mucilago, vox, lens, solutio, valetudo, veritas.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: нижний край правого легкого, свободная часть десны, кожа лба.

Средний род

- 1. Допишите окончания Gen. sing. среднего рода: rete, occiput, oedema, carmen, femur, pulvinar.
- 2. Выпишите словарную форму, переведите термины на латинский язык: тело поджелудочной железы, связка головки бедра, верхняя фасция диафрагмы таза.

Тест к модулю №1 по латинскому языку для студентов I курса специальности «Лечебное дело» (анатомическая терминология)

<u>Цель:</u> проверить знания в области грамматики латинского языка и умения грамотно переводить и образовывать анатомические термины

Время выполнения: 30 минут

Порядок выполнения: тест состоит из 30 закрытых вопросов, к каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Студенты выбирают правильный, с их точки зрения, вариант и только один. Максимальный балл за тест: 10 баллов

Шкала баллов: от 25 до 30 - 10баллов от 20 до 25 - 8баллов

	01 20 A0 25	OCCULIOD		
	от 15 до 20	– 5 баллов		
Мены	ше 15 правильных отве	тов баллы не начисляют	КЭТ	
			Вариант І	
№ 1.]	Выберите столбик	с, в котором во всех	словах буква «с»п	роизносится как [к]:
	a) caput	b) caecus	c) cavum	
	cruciatus	biceps	sacralis	
	collum	cerebrum	skeleton	
№ 2.]	Выберите слово, в	котором буквосоч	етание «ngu» прои	зносится как[нгу] :
	a) sanguis	b) unguis	c) lingula	d) sanguineus
№ 3.]	Выберите слово, в	котором звук [ф] г	передается диграф о	ом «ph»:
	a) encealon			а (ямка) d)issura (щель)
№ 4.]	Выберите слово, в	котором второй от	г конца слог кратк	ий и безударный:
	-	b) sigmoideus	c) sutura	d) amygdala
№ 5.	Укажите существі	ительное женского	рода:	
	a) arcus	b) cranium	c) caput	d) scapula
№ 6.	Укажите существі	ительное мужского	рода:	
	a) cerebrum	b) humerus	c) species	d) ala
№ 7.	Укажите существі	ительное среднего ј	оода:	
	a) tuberculum	b) sinus	c) fibula	d) meatus
№ 8.]	Выберите термин	с несогласованным	и определением:	
	a) vertebra thorac	cica	c) arcus vertebra	ne

	b)	ligamentum long	gitudinale anterius	d) processus a	articularis
№ 9.)		-	ю форму существит		
		ei f	b) us m	c) i m	d) us n
№10.			вительное V-го скло		
		species	b) collum	c) cornu	d) costa
		•	нужно определять о	снову и склонение с	уществительных в
лати		м языке? Nominativus	b) Genetivus	c) Dativus	d) Accusativus
No12			, ,	,	исла (Gen.sing) слова
		tum»:	с родительного наде	жи сдинственного т	inesia (Genising) estaba
Ö	a)		b) ae	c) ei	d) us
№13.			льное 1-й группы:		
		vertebralis	b) major	c) inferius	d) transversus
№ 14.		-	_ •	одним родовым око	
Nc. 1.5	,	simplex	b) sphenoidalis	c) parietale	d) rotundum
№15.		ишите словарну is,e	у ю форму прилагато b) icis	ельного «zygomaticu c) a,um	s»: d) itis
No16			льное среднего рода	* *	u) itis
31210.		vaginalis	b) cervical	c) minor	d) ossea
№ 17.		· ·	*	,	агательные в сравнительной
степе				•	-
		cranialis	b) osseus	c) superior	d) petrosa
			ательное в сравните	ельной степени (min	or,us) с существительным
cornu	_		b) cornu minus	с)нет ответа	
No 19			ательное в превосхо	, and the second	
31217.	_	ruberrimusb) long	-		s
№20.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	нительной степени?
	a)	•	b) II	c) III	d) IV
	-	азуйте родителі	ьный падеж единств	венного числа (Gen.s	sing.)прилагательного
«rub			1 \ 1 \ 1		N 1
N- 22		rubra ,	b) rubric	c) rubrum	d) rubrae
JNº22.		ідите значение п внутри	приставки «inter-»: b)под	с) после	d) между
No23		• •	ое сочетание : musci	/	и) между
31_23.	J K	имите привильно	longus,		
	a)	musculus longum	b) musculus longus	c) musculus longa	d) musculus longi
№24.				a «processus articular	ris superior»:
		суставной отрос	-		
		верхнего сустав	-		
	,	верхний суставн	•		
16.05		верхние суставн	-		
		ідите правильнь	ый перевод термина	«продольная склад	ка двенадцатиперстной
киші		longitudinalis pli	ca duodeni	c) duodenum longitud	dinalis plica
		duodenum plica l		d) plica longitudinalis	-
№26.			•		ебень» - «crista externa»:
		sacralis	b) occipitalis	c) occipital	d) mentalis
No.27	RM		пита саатратствујац	iaa avaimanna: "inci	cura mactaid w

	a)	i	b) ae	c) a	d) us			
№ 28.]	Выб	берите правильн	ый вариант:					
	a)	linea anterius	b) vena profundum	c) lobus occipital	d) humerus latus			
№ 29.]			ый перевод выражен	ия «Usus est optimu	s magister»:			
	a)	Опыт – лучший	учитель					
	b)	Благо народа – в	высший закон					
	c)	Настоящее состо	ояние больного					
	d)	Место наимены	цего сопротивления					
№30.]	Выб	берите правильн	ный перевод выраже	ения «Всякое начал	о трудно»:			
	a)	Circulus vitiosus						
	b)	Ignorantia non es	t argumentum					
	c)	Homo est mundi	pars					
	d)	Omne principium	dificille					
			Вар	иант II				
№1. B	ыбе	ерите столбик, в	котором во всех сло	овах буква «с»произ	вносится как [ц]:			
	a)	caput	b) caecus	c) cutis				
		cruciatus	biceps	sacralis				
	_	collum	cerebrum	skeleton				
№ 2. B			тором буквосочетан		ится как[нгв]:			
14.0 D		angulus	b) lingula	c) unguentum				
№3. B		-	котором буква «s» і	-	:]:			
	a)	sulcus	b) tussis	c) plasma				
		fossa	usus	basis				
Mod D		ulcus	sirupus этором второй от ко	fibrosus	nanu iŭi			
Nº4. D		processus	b) acromion	е) vertebra	дарныи. d) choledochus			
No5 V		•	ельное женского род	*	a) enoicadenas			
J12J. J		arcus	ы cranium	c) truncus	d) maxilla			
No6 V			ельное мужского род	*	a) maxima			
3120. 3		olecranon	b) cornu	c) humerus	d) ala			
№7. У			льное среднего рода	,	.,			
,.		sinus	b) acromion	c) fibula	d) meatus			
№8. B			есогласованным оп	<i>'</i>	,			
		fovea articularis		c) caput costae				
	b)	substantia spong	iosa	d) processus articular	is			
№9. Д			ю форму существит	, <u>*</u>				
,		ei f 5	b) us m4	c) i m2	d) us n 4			
№10.	Опр	еделите сущест	вительное 2-го скло	нения:				
	_	species	b) collum	c) cornu	d) costa			
№ 11.]	По і	- какому падежу н	нужно определять ос	снову и склонение с	уществительных в			
		м языке?						
	a)	Dativus	b) Nominativus	c) Genetivus	d) Accusativus			
№ 12.	Ука	жите окончание	е родительного паде	жа единственного ч	исла (Gen.sing) слова			
«hiatu			• `		•			
	a)		b) ae	c) ei	d) us			
№ 13.]		-	льное 2-й группы:	\ C	1) (
		vertebralis	b) albus	c) inferius	d) transversus			
№ 14.	Най	дите прилагате.	льное 2-й группы с т	гремя родовыми ок	ончаниями:			

	a)	simplex	b) sphenoidalis	c) parietale	d) saluber	
№15.	Доп	ишите словарну	ую форму прилага	тельного «mai	ndibularis»:	
	a)	is,e	b) icis	c) a,um	d) itis	
№16.	Най	ідите прилагате	льное женского ро	да 3-го склоне	ения:	
	a)v	aginalis	b) cervicale	c) minus	d) ossea	
№ 17.	Опр	ределите, есть лі	и среди данных пр	илагательных	— прилагательные в сравнит	гельной
степе						
	a)	nasalis	b) osseus	c) petrosa	d) longior	
№18.	Сог	ласуйте прилага	ательное в сравни	тельной степе	ни (superior,ius) с существите	льным
proce		us m:				
				-	c) processus supremus	
№ 19.	_	_	ательное в превос			
		longus	b) brevis	c) teres	d) latissimus	
№ 20.		•	-		е в превосходной степени?	
	a)		b) II	c) III	d) IV	
№ 21.	_				а (Gen.sing.)прилагательного	«alba»:
		alba	b) albi	c) album	d) albae	
№ 22.			риставки «post-»:			
	-	внутри	b)под	с) после	d) между	
№ 23.	Ука	ажите правильн	ое сочетание : согт	*		
	`	1'		alis, e:	1 1 1	
1004			b) sacralis cornu	c) cornu sacr	,	
Nº24.		-	ый перевод терми	на « articulatio	capitis costae»:	
	,	сустав головки р	. •			
		головка сустава	= =			
		ребро головки с	-			
	-	ребро сустава го		_		
№ 25.		-			едалищная вырезка»:	
		longitudinalis pli			iadica incisura	
	,	incisura ischiadic	U	,	ajor ischiadicum	_
№ 26.					ный гребень - «crista occipital	is»:
	-	internus	b) externum	c) externus	d) externa	
№ 27.			=		e: «plica palatin»:	
	a)		b) a	c) ae	d) us	
№ 28.		берите правилы	_	C 1 \11		
14.00	,	ligamentum anter	, .	,	us occipitale d) humerus latus	ŀ
№ 29.				ения «Locus m	ninoris resistentiae»:	
		Опыт – лучший	•			
		Благо народа – н				
		Настоящее сост				
			пего сопротивления			
№ 30.		_		жения «Челов	ек есть часть мира»:	
) Homo est mund	-			
) Ignorantia non (•			
) Omne principiu				
	ď) Circulus vitiosu	ıs			

№ 1.	Выб	ерите столбик, н	в котором во всех с.	ловах буква «s	s»произносится как [з]:
	a)	sulcus	b) tussis	c) plasma	
		fossa	usus	chiasma	
		ulcus	sirupus	fibrosa	
№ 2.		-	отором буквосочет	-	зносится как [ци]:
		adductio	b) periodontium	c) tibia	
№ 3.		-	отором есть звук [х	-	
		encephalon	b) nucha	c) thorax	d) raphe
№ 4.		-	отором второй от к		v 1
		pelvinus	b) alveolus	c) vertebra	d) choledochus
№ 5.		-	ельное женского ро		
	,	nervus	b) facies	, 0	d) encephalon
№ 6.		•	ельное мужского р		
	,	ductus	b) species	c) columna	d) dorsum
№ 7.		•	ельное среднего род		
		substantia	b) tuberculum	,	d) hiatus
№ 8.			согласованным опр		
	,	fovea femoris	c) substantia		
		caput costae	d) sulcus art		
№ 9.			ую форму существи	_	
	,	ei f 5	b) us m 4	c) i m 2	d) us n 4
№ 10	-	•	гвительное IV-го ск		
		humerus	b) collum	c) cornu	d) costa
№ 11			•		онения в родительном падеже?
	,	ae	b) i	c) us	d) is
			е родительного пад	цежа единствен	ного числа (Gen.sing) слова
«ma		ium»:	1 \		10
	a)		b) ae	c) ei	d) us
Nº13		-	ельное 2-й группы з	-	
30 1 4	,	ethmoidalis	b) iliaca	c) nigra	d) ethmoidale
J\014		_	ел ьное 2-й группы (b) liber		
Nr. 1.5		biceps	,	c) parietalis	d) longus
Mo12		імшите словарн is,e	ую форму прилага т b) icis	reльного «sump c) a,um	d) itis
No.14		*	<i>'</i>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>'</i>
Malc		идите прилагате frontalis	ельное мужского ро b) cervicale	ода 3-го склоне с) minus	
No. 1.7			,	,	d) sacer
	. Опј ени:	ределите, есть л	и среди данных прі	илагательных	 прилагательные в сравнительной
CICII		venosus	b) majus	c) buccalis	d) asper
Mo 1 9			, •	,	и (anterior,ius) с существительным
	us, i	-	ательное в сравни	тельной степен	и (anterior, ius) с существительным
1 4111		ramus anterius	b) anterior ramus	c) ramus ante	rior d) нет ответа
No 1 C	,		гательное в превосу	,	
31217		asperrimusb) bre			d) latissimum
No 20		=			«широкий» и согласуйте с
	_	_	одпую степень при. очайшая мышца)	u i commun o v	mipomini, in constitution to
•				musculus longis	simum d) musculus longissimus
_					а (Gen.sing.)прилагательного
«nig	_				

	nigeri	b) nigri	c) nigr	a	d) nigrae
№22. Най	дите значение і	приставки «retro-»:			-
	позади, за b) вон	-	сле	d) вну	три
		ое сочетание : crista	a.ae f	, ,	1
	mire iipubiivibii	minor			
a)	minor crista	b) crista minus	c) crista mino	r	d) minus crista
№24. Ука	жите правильн	ый перевод термин	,		<i>'</i>
	передняя продо		··· ··	-99	
	верхняя попереч				
	связка локтевой				
,					
	верхняя продол				
		ый перевод термина			
	corpus vertebrae		c) corpus vert		
	corpus vertebrae		d) corpus vert		
				/хи» - «	«sulcus inferioris»
,	sini	b) sinuum	c) spinae		d) sinus
		шите соответствую		e: «corr	
a)		b) a	c) um		d) us
	берите правилы				
,	meatus inferius	b) vena profunda	=		-
		ый перевод выраже	ния «Salus pop	puli sup	orema lex»:
	Опыт – лучший				
b)	Благо народа –	высший закон			
c)	Настоящее состояние больного				
d)	Место наимены	шего сопротивления			
№30. Выб	берите правилы	ный перевод выраж	кения «Незнан	ие не е	сть довод»:
	Homo est mundi pars				
b)	Omne principium dificille				
	Ignorantia non est argumentum				
	Circulus vitiosus	· ·			
u)	Circulus vitiosus		риант V		
			Duuhm v		
No.1 Priso	NUTA ATA ILAU P	MOTORON DO DOON OF	4	\HDQH2	noontog von [H].
	-	в котором во всех сл b) major	10вах буква «і)	»произ	носится как [й]:
	iugum	b) maior	овах буква «i» c) intestinum	»произ	носится как [й]:
	iugum ileum	b) maior ieiunum	овах буква «іх с) intestinum chiasma	»произ	носится как [й]:
a)	iugum ileum iuventus	b) maior ieiunum iugularis	овах буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa	-	
а) №2. Выбе	iugum ileum iuventus рите слово, в к	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета	ловах буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa ание «su» прои	-	
а) №2. Выбе а)	iugum ileum iuventus ерите слово, в к о sutura	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul	ловах буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa ание «su» прои	-	
а) №2. Выбе а) №3. Выбе	iugum ileum iuventus ерите слово, в к sutura ерите слово, в к	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф	iobax буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa anue «su» прои cus	зносит	гся как [св] :
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а)	iugum ileum iuventus eрите слово, в ко sutura eрите слово, в ко encephalon	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф b) nucha	robax буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa ание «su» прои cus b]: c) thorax	зносит d) laby	г ся как [св] : vrinthus
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а) №4. Выбе	iugum ileum iuventus epute слово, в ка sutura epute слово, в ка encephalon epute слово, в ка	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф b) nucha	lobax буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa nние «su» прои cus ol: c) thorax	зносит d) laby г ий и у ,	г ся как [св] : vrinthus д арный:
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а) №4. Выбе а)	iugum ileum iuventus epute слово, в ко sutura epute слово, в ко encephalon epute слово, в ко choledochus	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф b) nucha отором второй от ко	robax буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa ание «su» прои cus ol: c) thorax онца слог долг c) vertebra	зносит d) laby	г ся как [св] : vrinthus д арный:
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а) №4. Выбе а)	iugum ileum iuventus eрите слово, в ка sutura eрите слово, в ка encephalon eрите слово, в ка choledochus ките существите	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sulo отором есть звук [ф b) nucha отором второй от ко b) alveolus	lobax буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa hue «su» прои cus c): c) thorax chua cлог долг c) vertebra	d) laby г ий и у , d) frac	r ся как [св] : vrinthus д арный: tura
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а) №4. Выбе а) №5. Укаж а)	iugum ileum iuventus puте слово, в ко sutura puте слово, в ко encephalon puте слово, в ко choledochus ките существите encephalon	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф b) nucha отором второй от ко b) alveolus ельное женского род	robax буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa aние «su» прои cus ol: c) thorax oнца слог доли c) vertebra да: c) genu	зносит d) laby г ий и у ,	r ся как [св] : vrinthus д арный: tura
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а) №4. Выбе а) №5. Укаж а)	iugum ileum iuventus epute слово, в ка sutura epute слово, в ка encephalon epute слово, в ка choledochus ките существите епсернаlon	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф b) nucha отором второй от ко b) alveolus ельное женского ро, b) squama	lobax буква «ix c) intestinum chiasma fibrosa nние «su» прои cus ol: c) thorax oнца слог доли c) vertebra да: c) genu	d) laby г ий и у , d) frac d) gang	r ся как [св] : vrinthus д арный: tura glion
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а) №4. Выбе а) №5. Укаж а) №6. Укаж	iugum ileum iuventus pute слово, в ка sutura pute слово, в ка encephalon pute слово, в ка choledochus ките существите encephalon ките существите bursa	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф b) nucha отором второй от ко b) alveolus ельное женского ро b) squama ельное мужского ро b) species	c) intestinum chiasma fibrosa fibrosa fibrosa cus cus cus c): c) thorax chua cлог доли c) vertebra да: c) genu cda: c) textus	d) laby г ий и у , d) frac	r ся как [св] : vrinthus д арный: tura glion
а) №2. Выбе а) №3. Выбе а) №4. Выбе а) №5. Укаж а) №6. Укаж а) №6. Укаж	iugum ileum iuventus pute слово, в ка sutura pute слово, в ка encephalon pute слово, в ка choledochus ките существите encephalon ките существите bursa	b) maior ieiunum iugularis отором буквосочета b) suavis c) sul отором есть звук [ф b) nucha отором второй от ко b) alveolus ельное женского ро, b) squama	c) intestinum chiasma fibrosa fibrosa fibrosa cus cus cus c): c) thorax chua cлог доли c) vertebra да: c) genu cda: c) textus	d) laby г ий и у , d) frac d) gang	r ся как [св] : vrinthus д арный: tura glion

a)	cornu sacrale	c) meat	tus nasi			
b)	caput costae	d) sulcus arteriae				
№9. Дополните словарную форму существительного "cancer":						
a)	ei f 5	b) us m 4	c) i m 2	d) us n 4		
	ределите сущест					
,	humerus	b) collum	c) foramen	<i>'</i>	_	
		-		лонения в родительном	падеже?	
/	ae	b) i	c) us	d) is		
		е родительног	о падежа единств	енного числа (Gen.sing)) слова	
«acromio a)		b) ae	c) ei	d) us		
,		,	с) еі іпы женского ро д	<i>'</i>		
	идите прилагате. triceps	льное 2-и груг b) iliaca	пы женского род с) nigra	d) ethmoidale		
,	•	,	, 6	вым окончанием:		
	libera	b) biceps	c) parietalis			
/		, 1	лагательного «qu	, 0		
	is,e	b) icis	c) a,um	d) itis		
/	,	льное мужско	го рода 3-го скло	,		
	frontalis	b) cervicale	c) saluber	d) latus		
№17. О п	ределите, есть ли	і среди данны	х прилагательны	ıx – прилагательные в (сравнительной	
степени:	•	•	•	•	•	
a)	latior	b) maximus	c) buccalis	d) asper		
№18. Co	гласуйте прилага	ательное в сра	внительной степ	ени (posterior,ius) с суш	ествительным	
ramus, i						
a)	ramue noctariue	h) antarior ran	nia a) ramija na	etorior d) non ornare		
· ·	•	<i>'</i>	, .	osterior d) нет ответа		
№19. О п	ределите прилаг	ательное в пр	евосходной степе	ни среднего рода:		
№19. Оп	ределите прилаг asperrimusb) brev	ательное в пр vissima	евосходной степе c) durus	ни среднего рода: d) latissimum	u	
№19. Оп а) №20. Об 	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо	ательное в пр vissima одную степень	евосходной степе c) durus	ни среднего рода:	йте с	
№19. Оп а) №20. Об существа 	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (кратч	ательное в пр vissima одную степень найший путь)	евосходной степе c) durus прилагательного	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу	йте с	
№19. Оп a) №20. Об существ a)tractus l	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima o	евосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа	йте с	
№19. Оп a) №20. Об существ a)tractus l №21. Об	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родитель	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima с ьный падеж ед	евосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа	йте с	
№19. Оп а) №20. Об существ а)tractus I №21. Об рода(Gen	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac	aтельное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima с ьный падеж ед сльного «asper	евосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа	йте с	
№19. Оп а) №20. Об существ а)tractus l №21. Об рода(Ger а)	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родитель n.sing.)прилагате	aтельное в пр vissima рдную степень найший путь) etus brevissima с ьный падеж ед сльного «asper b)asper	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис ж: c)asperae	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского	йте с	
№19. Оп а) №20. Об существ а)tractus I №21. Об рода(Gen а) №22. На	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родитель n.sing.)прилагате aspera	aтельное в пр vissima рдную степень найший путь) etus brevissima с ьный падеж ед сльного «asper b)asper	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис ж: c)asperae	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского	йте с	
№19. Оп а) №20. Обј существи а)tractus I №21. Обј рода(Gen а) №22. Наг	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родители n.sing.)прилагате aspera	aтельное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima с ьный падеж ед сльного «asper b)asper приставки «sul b) вокруг	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис ж: c) asperae b-ж: c) после	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского d)asperi	йте с	
№19. Оп а) №20. Об существ а)tractus I №21. Об рода(Gen а) №22. На а) №23. Ук	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родитель n.sing.)прилагате aspera йдите значение п под ажите правильно	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima с ьный падеж ед льного «аsper b)asper приставки «sul b) вокруг ое сочетание :	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us:	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского d)asperi d) внутри	йте с	
№19. Оп а) №20. Обј существи а)tractus l №21. Обј рода(Gen а) №22. Нап а) №23. Ука	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родители л.sing.)прилагате aspera йдите значение п под ажите правильно minor ala	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima с вный падеж ед вльного «asper b) asper приставки «sul b) вокруг ое сочетание :	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского d)asperi d) внутри r d) minus ala	йте с	
№19. Оп а) №20. Об существи а)tractus I №21. Об рода(Gen а) №22. Нап а) №23. Ука	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trace разуйте родители л.sing.)прилагате аspera йдите значение п под ажите правильно ажите правильно	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima с вный падеж ед сльного «аsper b) asper приставки «sul b) вокруг ое сочетание : b) ala minus	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского d)asperi d) внутри	йте с	
№19. Оп а) №20. Обј существи а)tractus l №21. Обј рода(Gen а) №22. Нап а) №23. Ука а)	ределите прилаг asperrimusb) brev paзуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac paзуйте родители ising.) прилагате aspera йдите значение п под ажите правильно minor ala ажите правильно передняя решету	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima o вный падеж ед вльного «аsper b) аsper риставки «sul b) вокруг ое сочетание : b) ala minus ый перевод те	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского d)asperi d) внутри r d) minus ala	йте с	
№19. Оп а) №20. Обј существи а)tractus l №21. Обј рода(Gen а) №22. Нап а) №23. Ука а)	ределите прилаг asperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trace разуйте родители л.sing.)прилагате аspera йдите значение п под ажите правильно ажите правильно	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima o вный падеж ед вльного «аsper b) аsper риставки «sul b) вокруг ое сочетание : b) ala minus ый перевод те	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского d)asperi d) внутри r d) minus ala	йте с	
№19. Оп а) №20. Обј существи а)tractus l №21. Обј рода(Gen а) №22. Нап а) №23. Ука а)	ределите прилаг asperrimusb) brev paзуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac paзуйте родители ising.) прилагате aspera йдите значение п под ажите правильно minor ala ажите правильно передняя решету	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima обный падеж ед ельного «аsper b) asper фиставки «sul b) вокруг ое сочетание :: b) ala minus ый перевод те натая артерия	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor	ни среднего рода: d) latissimum o «короткий» и согласу um d) нет ответа гла женского d)asperi d) внутри r d) minus ala	йте с	
№19. Оп a) №20. Об существ a) tractus I №21. Об рода(Gei a) №22. На a) №23. Ук a) №24. Ук a) b) c) d)	ределите прилаг аsperrimus b) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родители льно аspera йдите значение п под ажите правильно тередняя решету верхняя сосцеви нижняя решету анижняя затылоч	ательное в проvissima одную степень найший путь) etus brevissima обный падеж ед вльного «аврег враставки «sul b) вокруг ое сочетание : вый перевод те натая артерия идная артерия иная артерия	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис w: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor рмина «arteria et	ни среднего рода:		
№19. Оп	ределите прилаг аsperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату brevissimus b) trac разуйте родитель п.sing.) прилагате аspera йдите значение п под ажите правильно передняя решету верхняя сосцеви нижняя затылоч йдите правильным нажняя затылоч на правильным нажняя затылоч нажня нажня нажна наж	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima о вный падеж ед вльного «аsper враставки «su b) вокруг ое сочетание : в ава тіпия натая артерия ная артерия ная артерия ная артерия ная артерия	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) asperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor рмина «arteria etl	ни среднего рода:		
№19. Оп a) №20. Об существ a) tractus I №21. Об рода(Gen a) №22. На a) №23. Ук a) №24. Ук a) b) c) d) №25. На a)	ределите прилаг аsperrimus b) brev разуйте превосхо ительным (кратуроге vissimus b) trace разуйте родители лья прилагате аspera и под ажите правильно передняя решету верхняя сосцеви нижняя затылоч йдите правильны ргосеssus alaris la	ательное в проvissima одную степень найший путь) etus brevissima обный падеж едельного «аврег вриставки «sull b) вокруг ое сочетание : в а артерия ная артерия	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) аsperae b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor pмина «аrteria et	ни среднего рода:		
№19. Оп	ределите прилага аsperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (крату втегувативе в разуйте родители аspera аspera идите значение плод ажите правильно передняя решету верхняя сосцеви нижняя решету нижняя затылоч йдите правильны ргосеssus alaris lamina pterygoido	ательное в пр vissima одную степень найший путь) etus brevissima об вный падеж ед ельного «аsper вракти «su вракти вракт	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) аврегае b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor рмина «аrteria etl	ни среднего рода:	·ka»:	
№19. Оп	ределите прилаг аsperrimusb) brev разуйте превосхо ительным (кратуровачительным (кратуровачите родительным аврега и под ажите правильно верхняя сосцеви нижняя решетчанижняя затылочите правильным ргосезѕиз alaris lamina pterygoide гавьте пропущен	ательное в проvissima одную степень найший путь) etus brevissima обный падеж едельного «аsper вриставки «sull в) вокруг ое сочетание: в) аlа minus натая артерия ная артерия	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис »: c) аврегае b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor pмина «аrteria etl рмина «пластинк c) lamina processu d) lamina processu ребень малого бу	ни среднего рода:	·ka»:	
№19. Оп	ределите прилаг аsperrimus b) brev разуйте превосхо ительным (кратуроге vissimus b) trac разуйте родитель п. sing.) прилагате аspera йдите значение п под ажите правильно тередняя решетуверхняя сосцеви нижняя затылоч йдите правильны ргосеssus alaris la lamina pterygoide гавьте пропущен tuberculi	ательное в проvissima одную степень найший путь) etus brevissima обный падеж едельного «аsper ориставки «sub) вокругое сочетание: в) аlа minus натая артерия ная артерия на	eвосходной степе c) durus прилагательного c) tractus brevissim цинственного чис w: c) аврегае b-»: c) после ala,ae f minor, us: c) ala minor pмина «аrteria etl pмина «пластинк c) lamina processu d) lamina processu d) lamina processu et tubercula	ни среднего рода:	·ka»:	

,	•	1.	`	1)			
a)		b) e	c) um	d) us			
	берите правилы	ыи вариант: b) vena profundae	a) facea againitala	d)ligamentum latus			
		-	c) fossa occipitale				
	ідите правильні Благо народа – і		ения «Salus populi su	prema iex»:			
	Настоящее сост						
,	Опыт – лучший						
c)	•	•					
		иего сопротивления					
	оерите правилы Lapsus memoriae		кения «Ошибка пера	ı»:			
ŕ	•						
	Lapsus linguae						
ŕ	Lapsus calami						
d)	Lusus naturae						
	Тос	гаргиа запания па п	атинскому языку к 1	монуню 2			
	160	товые задания по л	атинскому языку к Шкала балло:	•			
			от 25 до 30 -				
			от 20 до 25 – 8бал				
			от 15 до 20 – 5 ба	иллов			
			ариант I				
				ЯЗЫКА: OSSA TEMPORALIA			
	е кости в)вис	очные кости с)) те	еменные кости d) кор	ооткие кости			
				ІКА: СЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ:			
a,) articulatio simple c) articulatio co		iculationes compositae culationes simplices				
3 ПЕРЕВ			Сиганонея янприсея А С СОГЛАСОВАНІ	ным и			
			КОСТИ ПАЛЬЦЕВ				
	os digiti pedis		ssa digiti pedis				
	os digitorum pedis	,	sa digitorum pedis				
4.ПЕРЕВ	ОД АНАТОМИЧ			ЯЗЫКА: ПОВЕРХНОСТНЫЙ			
ЛИМФАТ	ГИЧЕСКИЙ СОС	СУД					
	lymphatica superf		sa lymphaticum superi				
	ymphatica superfic		4) Vas lymphaticur				
		ІЕСКОГО ТЕРМИН	А С ЛАТИНСКОГО	ЯЗЫКА: NODI LYMPHATICI			
OCCIPITA			1				
	почный лимфатич	•	сочный лимфатическ	•			
	почные лимфатич Оп анатомии		4) Височные лимфа	НЗЫКА: VASA PULMONUM:			
	од АПАТОМИТ д легкого		есуды легких	ISBIRA. VASA I CEMONOM.			
· ·			осуды легкого				
3) Сосуд легких 4) Сосуды легкого 7 ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ОТВЕРСТИЯ ПОЛЫХ							
BEH:							
		1) foramen venae	cavae				
		2) foramina venar					
	3) foramina venae cavae						
0.14101	e capellioe in	4) foramen venaru		***			
8. МНОЖ			ТЕЛЬНОГО ПРОТО	ки:			
) meatus					
		2) hiatus					
	3) musculus 4) ductus						
	-	i, auctus					

9 ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ДЛИННЫЕ МЫШЦЫ, ПОДНИМАЮЩИЕ РЁБРА
1) musculus levator costae longus 2) musculus depressor costae longus 3) musculi levatores costae longi 4) musculi levatores costarum longi 10. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ПРЕДСЕРДИЯ И ЖЕЛУДОЧКИ: 1) atrium et ventriculus 2) atria et ventriculi 3) atria et ventriculorum 4) atrium et ventriculi
№11.Какой из частотных отрезков имеет значение «удушье»? а) cainum b) asthma c) myc d) cid
№12. Укажите существительное мужского рода 3-го склонения:
№13. Какая лекарственная форма является твердой при комнатной температуре и мягкой при
температуре тела? a) suppositorium b) tabuletta c) pasta d) linimentum
a) suppositorium — b) tabuletta — c) pasta — — d) ilililielitum №14.Дайте русский аналог латинскому названию части растения - gemma:
а) почка b) трава c) плод d) корневище
№15. Выберите словосочетание, стоящее во множественном числе:
a) extractum siccum; b) semen floris; c) olea anisata; d) pulvis compositus
№16. Укажите правильную словарную форму глагола repeto -повторять:
a) are 1 b) ere 3 c) ire 4 d) ere 2
№17. Выберите глагол, стоящий в единственном числе повелительного наклонения: a) curare b) date c) finiatur d) signa
№18. Подберите правильный русский эквивалент к глаголу misceatur: а) смешать b) смешай с) смешайте в) смешивать
№19. Как переводится рецептурное выражение Misce, fiat unguentum:
а) Смешай, пусть получится линимент с) Смешай, пусть получится порошок
b) Смешай, пусть получится свеча d) Смешай, пусть получится мазь
№20.С каким падежом употребляются предлоги per и contra?
а) с аблятивом; b) с аблятивом и аккузативом; c) с аккузативом; d) с именительным
№21. Согласуйте существительное solutio с прилагательным concentratus, a, um
(концентрированный раствор):
a)solutio concentratum b) solitio concentratus c) solutio concentrata d) solutio concentratae №22. В каком падеже пишутся названия лекарственных средств в рецепте?
а) в именительном; b) в родительном; c) в винительном; d) в аблятиве
№23. Найдите прилагательное 1-й группы:
№24. Найдите прилагательное 2-й группы с одним родовым окончанием:
a) simplex b) rectalis c) vernale d) luteum
№25. Вставьте пропущенное слово: Жидкий экстракт боярышника /extractum Crataegi/:
a) fluidus b) fluidum c) fluida d) aquosum
№26.Все названия химических элементов относятся к существительным:
а) 2скл.муж.рода b) 3скл.муж.рода c) 2скл.сред.рода d) 4скл.муж.рода
№27. В названиях кислот первым употребляется слово:
a) oxydum b) hydroxydum c) peroxydum d) acidum

№28. Найдите правильный вариант в рецептурной форме - раствора тетрабората натрия с) solutioniis Natrii tetraboras с) solutioniis Natrii tetraboratis	
d) solutionis tetraboratis Natrii d) Natrii tetraboratis solutio	
№29. Как пишется название лекарства – Этилморфин?	
a) Ethylmorphinum b) Aethylmorfinum c)Aethylmorphinum d) Aethilmorphinum	
№30. Определите значение приставки «hyper»:	
1) снижение функции 2) повышение функции 3) повторность 4) впереди	
Вариант II	
1.ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ	Ξ
1) Membrum superior et inferior 2) Membrum superius et inferius	
3) Membrum anterius et pasterius 4) Membra superiora et inferiora	
2. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ЛОЖНЫЕ И	
ИСТИННЫЕ РЁБРА	
1) Costa vera et spuria 2) Costa verus et spurius	
3) Costae verae et spuriae 4) Costas versas et spurias	
3. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ПАЛЬЦЕВЫЕ	
ЛАДОННЫЕ НЕРВЫ	
1) Nervi palmares digitales 2) Nervus palmaris digitales	
3) Nervorum palnarium digitalium 4) Nerva palmaria digitalia	
4. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ТАЗОВЫЕ ГАНГЛИИ	
1) Ganglion pelvinum 2) Ganglion pelvinus	
3) Ganglion pelvina 4) Ganglia pelvina	
5. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА: NODI LYMPHATICI	[
OCCIPITALES:	
1) Затылочный лимфатический узел 2) Височный лимфатический узел	
3) Затылочные лимфатические узлы 4) Височные лимфатический узлы	
6. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ГЛУБОКИЕ	
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ:	
1) nodus lymphaticus profundus 2) nodus lymphatica profunda	
3) nodi lymphatici profundi 4) noda lymphatica profunda	
7. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: НИЖНИЕ ГУБНЫЕ	
ВЕНЫ:	
1) vena labialis inferior 2) vena labiale inferior	
3) vena labialis inferius 4) venae labiales inferiores	
8. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: СЕРДЕЧНЫЕ НЕРВНЫ	E
УЗЛЫ:	
1) ganglion cardiac 2) ganglion cardiacum	
3) ganglia cardiacum 4) ganglia cardiaca	
9. АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕРМИН С СОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ:	
1) ligamenta genus 2) nervus oculi	
3) palata ossea 4) musculi nasi	
10. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: ХРЯЩ ВЕК:	
1) palpebra cartilaginis 2) palpebrae cartilaginis	
3) cartilago palpebrarum 4) cartilago palpebrae	
№11. Какой отрезок обозначает «местное обезболивание»?	
a) cort b) sulfa c) andr d) cain	
№12. Укажите существительное женского рода 3-го склонения:	
a) pars b) species c) flos d) folium	
№13. Какая лекарственная форма покрывается желатиновой или крахмальной оболочкой?	
a) granula b) tabuletta c) capsula d) linimentum	

№14. Дайте русский аналог латинскому названию части растения – rhizoma, atis n:
а)почка b) трава c) плод d) корневище
№15. Выберите словосочетание, стоящее во множественном числе:
a) tabulettae obductae; b) unguentum fluidum; c) emulsum oleosum; d) folium flavum
№16. Укажите правильную словарную форму глагола misceo - смешивать:
№17. Выберите глагол, стоящий во множественном числе повелительного наклонения: a) signa b) signetur c) signate d) signare
м зідна о зіднаго су зіднаго су зіднаго мом зіднаго зіднаго мом зіднаго зіднаго мом зіднаго
а) выдай b) пусть будут выданы c) дайте d) давать
№19. Как переводится рецептурное выражение Dentur tales doses?
а)Выдать такую дозу b) Выдай такие дозы c)Выдать такие дозы d) Дайте такие дозы
№20.С каким падежом употребляются предлоги pro и cum?
a) с аблятивом; b) с аблятивом и аккузативом; c) с аккузативом; d) с именительным
№21. Согласуйте существительное <u>extractum</u> с прилагательным <u>siccus</u> (сухой экстракт):
a) extractum siccus b) extractum siccum c) extractum sicca d) extracti sicci
№22. В каком падеже пишется доза в рецепте?
a) в именительном; b) в родительном; c) в винительном; d) в аблятиве
№23. Найдите прилагательное 1-й группы:
a) majalis b) major c) alba d) simplex
№24. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя родовыми окончаниями: а) simplex b) rectalis c) niger d) luteum
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
№25. Вставьте пропущенное слово: отвар листьев наперстянки /decoctum Digitalis/: a) folium b) foliis c) foliorum d) folia
№26.Все названия химических элементов относятся к существительным: а) муж.рода 3скл. b) жен.р.3скл. c) 2скл.муж.рода d) 2скл.ср.рода
№27. В названиях оксидов первым употребляется слово: а) oxydum b) hydroxydum c) peroxydum d) химический элемент
№28. Найдите правильный вариант: серная кислота
a) acidum sulfuricum c) acidum hydrosulfuricum
b) acidum sulfurosum d) Sulfuris oxydi
№29. Как пишется название лекарства – платифиллин?
a) Platifillinum c) Platyphyllinum
b) Platyfillinum d) Plathyfyllinum
№30. ВЫРАЖЕНИЕ С ПРЕДЛОГОМ: PRO INIECTIONE
1) для ингаляций 2) для инъекций
3) для ингаляции 4) для инъекции
Вариант III
1.ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА: ADDUCTORES
POLLICIS.
1) сгибающие мышцы большого пальца кисти
2) разгибающие мышцы большой палец кисти
3) вращающие мышцы большой палец
4) приводящие мышцы большого пальца кисти 2ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА С РУССКОГО ЯЗЫКА: КОРОТКИЕ СВЯЗКИ.
a)ligamentum brevis b)ligamenta brevia
c) ligamentum breve d) ligamentum brevis

3 ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОІ	ТО ТЕРМИНА	А С РУССКО	ГО ЯЗЫКА: СЛОЖ	НЫЕ СУСТАВЫ:
1) articulatio simplex	2) articulatio	composita		
3) articulationis compositae	4) arti	calationes con	npositae	
4. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГ				
НЕСОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕД	ЕЛЕНИЕМ: 1			
a)margines scapulae posterior		b)margo scap		
c)margo scapulae superior			capulae superiores	
5. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГ				
НЕСОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕД	•		ьцев стопы	
 os digiti pedis os digitorum pedis 		a digiti pedis	1'	
, 6	,	digitorum ped		CLIC
6. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГ NERVORUM PETROSORUM	ОТЕРМИНА	СЛАТИНС	KOI O ASBIKA: SUL	CUS
	2) Fan		TIN HOADOD	
 Борозда слухового нерва. Борозда блуждающих нервов 	2) Bop 4) For	озда каменис	тых нервов	
7. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГ				SCIILI
LEVATORES GLANDULAE THY			ROI O JISBIRA. MO	SCOLI
1) Мышцы, поднимающие щитови				
2) Мышцы, опускающие щитовид	•			
3) Мышцы, отводящие щитовидну				
4) Мышца, приводящая щитовидн	•			
8. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГ	•	С РУССКОІ	О ЯЗЫКА: ВНУТР	ЕННИЕ
ВЕНОЗНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ				
1) Plexus venosum internus	2) Plexus vend	osi interni		
3) Plexus venosus internus	4) Plexuum ve	enosorum inter	norum	
9.ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКОГО	Э ТЕРМИНА	С РУССКОГ	О ЯЗЫКА: МЕЖМІ	ЫШЕЧНАЯ
ПЕРЕГОРОДКА ГОЛЕНЕЙ				
•	-	rum intermusc		
•	-	intermuscular		
10. ПЕРЕВОД АНАТОМИЧЕСКО	ГО ТЕРМИН	А С РУССКО	ЛО ЯЗЫКА: ЗАДНІ	ИЕ
КРЕСТЦОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ	a\			
		acralia anterio		
3) Foramen sacrale posterius	,	acrana posterio	ora	
№11. Какой отрезок обозначает «б		d) coin		
a) algb) naphth№12. Укажите существительное ср	c) andr	d) cain	ıa.	
a) pars b) seme		5-10 склонени с) flos	d) folium	
, 1		,	,	om is isomeo?
№13. Какая лекарственная форма р a) granula b) tabuletta	c) capsula	d) emplastrun	n	т к коже!
№14.Дайте русский аналог латинса а)почка b) трав			ения – folium, i n: оневище	
№15. Выберите словосочетание, ставиletta obducta; b) ungu	гоящее во мн	ожественном	числе:	m
				111
№16. Укажите правильную словар а) are 1 b) ere 3		лагола пию -з с) ire 4	ваканчивать: d) ere 2	
№17. Выберите глагол, стоящий во	о множествен	ном числе со	слагательного накло	онения
•	*	b) misceatur		isceat
№18. Подберите правильный русс				
a) простерилизуй b) прос	терилизуйте	с) стерилизо	вать d) стерилиз	уй
№19. Как переводится рецептурно а) Смешай. Выдай. Обозна			etur. Signetur.? Выдать. Обозначиті	Ь.
,		,	, ,	

c)Смешай, пусть получится d) Выдай. Обозначь:
№20.С каким падежом употребляются предлоги post и per?
а) с аблятивом; b) с аблятивом и аккузативом; c) с аккузативом; d) с именительным
№21. Согласуйте существительное <u>spiritus</u> с прилагательным <u>aethylicus</u> во множественном числе(этиловые спирты):
a) spiritus aethylicae b) aethylici spiriti c) spiritus aethylicus d) spiritus aethylici №22. В каком падеже пишутся таблетки и суппозитории с одним ингредиентом в рецепте? а) в именительном; b) в родительном; c) в винительном; d) в аблятиве
№23. Найдите прилагательное 1-й группы:
a) subtilis b) minor c) album d) recens
№24. Найдите прилагательное 2-й группы с тремя родовыми окончаниями: a) silvester b) rectalis c) niger d) luteum
№25. Вставьте пропущенное слово: настой корня валерианы/infusum Valerianae/: a) radix b) radicorum c) radices d) radicis
№26.Все названия химических элементов относятся к существительным: а) муж.рода 3скл. b) жен.р.3скл. c) 2скл.муж.рода d) 2скл.ср.рода
№27. В названиях средних солей употребляется приставка: a) per b) sub c) hydro d) pro
№28. Найдите правильный вариант: азотная кислота a) acidum nitrosum b) acidum sulfurosum d) nitrogenium
№29. Как пишется название лекарства — феноксиметилпенициллин? a) Fenoxymetylpenicillinum c) Phenoximethilpenicillinum b) Phenoxymethylpenicillinum d) Fenoxsimetylpenicillinum
№30. ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ: МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР СИНЕСТРОЛА:
1) solutio Octoestroli oleosa 2) solutio Dimoestroli oleosa
3) solutio Synoestroli oleosa 4) solutio Diaethylstilboestroli oleosa
Вариант IV
Выберите правильный ответ: 1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ оѕ И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ zygomaticus в ТЕРМИНЕ "скуловые кости" ПЕРЕВОДЯТСЯ: 1) ossa zygomatici 2) ossa zygomatici
3) ossis zygomatici 2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ sinus И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ sphenoidalis в термине "перегородки учиморучией неруки" ПЕРЕРОЛЯТСЯ.
клиновидной пазухи" ПЕРЕВОДЯТСЯ: 1) septa sinuum sphenpoidalium 2) septa sinus sphenpoidalis
3) septa sinuum sphenpoidalum 3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ pyramis И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ renalis в термине "почечные пирамиды"

1) pyrames renales

ПЕРЕВОДЯТСЯ:

- 2) pyramidis renalis
 3) pyramides renales
 4. ТЕРМИН "ядра черепных нервов" ПЕРЕВОДИТСЯ:
 - 1) Nucleus nervi craniales
 - 2) Nuclei nervus cranialis
 - 3) Nuclei nervorum cranialium

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ corpus И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ cavernosus В ТЕРМИНЕ "отверстия						
пещеристых тел" ПЕРЕВОДЯТСЯ:						
1) cavernae corporis cavernosi						
2) cavernae corporium cavernosorum						
3) cavernae corporum cavernosorum						
6. ОКОНЧАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО tendo В ТЕРМИНЕ "связки сухожилий" – ligamenta						
tend						
1) -onis 2)-inis 3)-inum 7. OVOJIHAJIHE P. POJIHTE III HOM HAJIEWE ANAMA TERMINIA III. CIVILOHELIMI						
7. ОКОНЧАНИЕ В РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ множ. числа ТЕРМИНА III СКЛОНЕНИЯ						
abdomen: 1) –inis 2)-inum 3)–enis						
8. ТЕРМИН "сосцевидные вырезки" ПЕРЕВОДИТСЯ:						
1) incisura mastoidea						
2) incisura membranacea						
3) incisurae ischiadicae						
4) incisurae mastoideae						
9. ТЕРМИН "кости нижних конечностей" ПЕРЕВОДИТСЯ:						
1) ossa membri inferioris						
2) os membrum inferior						
3) ossa membrorum inferiorum						
10.ТЕРМИН "подъязычные нервы" ПЕРЕВОДИТСЯ:						
1) nervus hypoglossus						
2) nervi hypoglossi						
3) nervi sublinguales						
№11. Найдите ошибки в следующих наименованиях лекарств:						
a) Tetracyclinum c) Oxacillinum						
b) Sulphasalasinum d) Phenazepamum						
№12.Укажите правильный ответ: Лекарственное средство "Angiotropinum" относится к						
препаратам:						
а) действующим на сосуды, б) противовоспалительным ,в) желчегонным ,г)						
местнообезболивающим						
№13.Подберите соответствующий предлог: с ингаляцией (посредством ингаляции) inhalationem						
a) cum b) per c) inter d) post						
№14. Напишите рецептурную строку: Настой листьев крапивы						
a) Urticae b) infusum c) foliorum						
№15.Выберите правильное окончание "Rp.: Specierum pectoral 50,0":						
1)-um 2)-is 3)-es 4)-ium						
№ 16. Выберите верное обозначение дозы для твердого вещества :						
a) 2ml b) ad 200 ml c) gtt. i d)0, 0125						
№17. Согласуйте существительное bolus, i f с прилагательным albus, a, um в nom. sing.:						
a) bolus albus; b)bolus alba; c) bolus album						
№18.Вставьте пропущенное окончание у глагола в conjunctivi passivi: Repět						
a)-t b)-te c)-tur d)-e						
№19.Как верно в рецепте сократить слово «solutio»:						
a)solute. b)sol. c)S. d)solu.						
№20. Допишите окончания: Желтый оксид ртути - Hydrargyri oxyd flavum;						
a)-um b)-i c)-o d)-a						
№21.Среди лекарственных форм найдите термин, означающий " водное извлечение						
лекарственного сырья: 1) tinctura, ae f 2) decoctum, i n 3) mixtura, ae f						
4) extractum, i n						
№22. Допишите рецептурную строку: Тартрат натрия Rp.:Natrii						

a)tartrat b)tartras c)tartratis d)tartratum	
№23Укажите порядок слов в наименовании: Кристаллический карбонат натрия	
1) crystallisatus 2)carbonas 3)Natrii	
№24.Дополните окончания: кофеин-бензоат натрия – Coffeinum-natrii benzo	
a)-as b)-at c)-atis d)-atum	
№25.Укажите номера в нужной последовательности Сухой экстракт красавки	
a) siccum b)Belladonnae c)Extractum	
№26. Определите правильно согласованный термин "Горькая настойка":	
a)tinctura pura; b)amara tinctura; c)tinctura amara	
№27.Определите правильно согласованный термин " Густой отвар":	
a)decocti spissi; b)spissus decoctum; c)decoctum spissum	
№28. Как переводится латинское название "Acidum formicicum":	
а)муравьиная кислота b)молочная кислота c)угольная кислота в)лимонная кислота	
№29.Найдите ошибочно составленное рецептурное выражение:	
a)misce, ut fiat suppositorium; b)datur talis doses; c)misce, ut fiatur pasta	
30. Определите значение приставки «post»:	
1) пред 2) позади 3) после 4) между	
Вариант V	
1.ТЕРМИН "крыловидные хрящи" ПЕРЕВОДИТСЯ:	
1) cartilagines alares 2) cartilaginis pterygoidei 3) cartilagines pterygoideae	
2. ОКОНЧАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО НАДКОЛЕННИК В ТЕРМИНЕ "основани	Я
надколенников" – "bases patell":	
1) –ae 2)-i 3)-arum 4)-orum	
3. ТЕРМИН "сердечные вдавления" ПЕРЕВОДИТСЯ:	
1) incisura cardiaca 2)symphysis cardiaca 3)impressiones cardiacae	
4. ФОРМА РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖ.ЧИСЛА ТЕРМИНА zygoma:	
1) –ae 2)-ei 3)–atis 4) –um	
5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ foramen И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ alveolaris В ТЕРМИНЕ "альвеолярны	e
отверстия" ПЕРЕВОДЯТСЯ:	
1) foramena alveolaria	
2) foramina alveolaria	
3) foramines alveolares	
4) foraminis alveolare	
6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ vertebra И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ cervicalis В ТЕРМИНЕ "бугоро	К
шейных позвонков" ПЕРЕВОДЯТСЯ:	
1) tuberculum vertebrarum cervicalium	
2) tuberculum vertebrae cervicalis	
3) tuberculum vertebrarum cervicalum	
4) tuberculi vertebrae cervicalis	
7. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ foramen И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ pelvinus В ТЕРМИНЕ "тазовь	e
отверстия" ПЕРЕВОДЯТСЯ:	
1) foramena pelvina	
2) foramen pelvinum	
3) foramina pelvina	
8. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ cornu И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ minor В ТЕРМИНЕ "малые pora	ι"
ПЕРЕВОДЯТСЯ:	
1) cornus minores	
2) cornua minora	
3) cornua minoria	
4) cornu minus	
9. ОКОНЧАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В ТЕРМИНЕ "борозда лучевых нервов" – sulcus nervorus	n

radial...

1) 2) :- 2) 4) :
1) -us 2)-is 3)-es 4)-ium
10. ФОРМА РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖ. ЧИСЛА ТЕРМИНА ІІІ СКЛОНЕНИЯ "caput":
1) -atis 2)-itis 3)-icis 4) -um
11. Выберите правильный перевод рецептурной формулировки "выдай в таблетках":
1) da in tabulettis 2) da in tabulettas 3) recipe in tabulettis 4) adde in tabulettae
12. Укажите правильный вариант полной записи формулировки "D.t.d.N.20":
1) Da tales dosis numero 20 2) Da tales doses Numero 20 3) Da tale doses numero 20
13. Укажите правильный перевод термина «сера очищенная»:
1) Sulfur depuratum 2) Suflur rectificatum 3) Suflur purificatum 4)Sulfur pulveratum
14. Выберите правильный вариант перевода термина "folium Urticae"
1) лист крапивы 2) лист подорожника 3) лист череды 4) лист пустырника
15. Укажите правильный вариант перевода термина «жидкий экстракт»:
1) extractum fluidus 2) infusum fluidi 3) extractum fluidum
16. Выберите правильный вариант перевода термина" Fluorum ":
1) фтор 2) железо 3) кремний 4) флюор
17. Выберите правильный вариант перевода термина "acidum hydrochloricum"
1) хлористая кислота 2) хлорная кислота 3) соляная кислота 4)хлорированная кислота
18. Выберите правильный вариант перевода термина "оксид железа"
1) Ferri oxydum 2) Hydrogenii oxydum 3) Argentii oxydum 4)glandulae oxydum
19. Выберите соответствующий признак для термина "Lithii carbonas"
1) оксид 2) соль 3) кислота 4) закись
20. Укажите правильное значение частотного отрезка -cort-
1) диагностическое средство 2) сердечное средство 3) гормон коры надпочечников
21. Допишите окончание прилагательного в термине «carbo activat»:
22. Выберите правильный перевод термина «касторовое масло в капсулах»:
1) oleum Ricini in capsulas 2) oleum Ricini in capsulis
3) oleum Ricini in capsula 4) oleum Ricini in capsulārum
23. Согласуйте термин «sulfur»:
1) depuratum 2) depuratus 3) depuratis 4) depurata
24.Выберите правильный перевод выражения «для суспензий»:
1) pro suspensionibus 2) pro suspensionis 3) pro suspensio 4) pro suspensionum
№25. В каком падеже употребляются названия косточковых плодов:
1) Nom. Sing. 2) Gen. Pl. 3) Gen. Sing. 4) Nom. Pl.
№26.Найдите правильный перевод термина "из воды":
1) per aquam 2) cum aqua 3) in aqua 4) ex aqua
№27.Подберите окончание прилагательного в названии "Phosphorus radioactiv"
(радиоактивный фосфор):
a) –um b) -is c) -us d) -i
№28. Какой суффикс соответствует максимальной степени окисления в названии кислоты:
a)-icum b)-atum c)-idum d)-osum
№29. Выберите правильный перевод «метилсалицилат»:
1) methylii salicylas 2) methylsalicylati 3) methylsalicylatis 4) methylii salicylatis
30.К какому роду и склонению относятся названия анионов средних солей на-аs и –is:
a) m 3 b)f 1 c)n 3 d)f 3
Вариант VI
1. ТЕРМИН "верхние ветви" ПЕРЕВОДИТСЯ:
1. ILIIVIIII DODAINO DOIDN IILI LDOLINI CA.
± 1 1
1) rami superies 2) ramus superiores

3) rami superiores 2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ musculus И ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ gluteus В

ТЕРМИНЕ "	сумки ягодичных мы	шц" ПЕРЕВО,	ДЯТСЯ:					
1) bursa	e musculi glutei							
2) bursae musculus gluteus								
3) bursa	3) bursae musculorum gluteorum							
4) bursa	e musculorum glutear	um						
3. ОКОНЧАНИЕ С	УЩЕСТВИТЕЛЬНО	ΓO sternum B	ГЕРМИНЕ "р	укоятки грудин" – manubria				
stern								
1) -us	2)-is	3)–I	4) -orum					
4. ОКОНЧАНИЕ В				ИНА III СКЛОНЕНИЯ hepar:				
1) –itis		3)-is	4) -ium	1				
,	родит.падеже множ.ч	· ·	,					
	um 2)den		3)dentum					
,	инки крыловидных с			[:				
	na processus pterygoid							
	nae processus pterygoi							
	nae processuum pteryg							
			РОЛИТЕЛЬНО	ОМ ПАДЕЖЕ МНОЖ.ЧИСЛА:				
	2)-i	3)–is	4)-orum	от тидеже тигож. птоли.				
,	НОЕ В ТЕРМИНЕ "ъ	· ·	,					
		onaries	3)obliqui					
,	РОДИТЕЛЬНОМ ПА			ΛΗΔ bulbus:				
1) -i	2)-is	3)–us	4) -orum	IIIA bulbus.				
	дочные железы" ПЕ:	,	,					
	lulae oesophgeae	геводител.						
	lulae gastricae							
3) gland	lularum gastricarum							
11 П	• .							
11. Переведите гла		\sim	_					
а) пусть будут обоз		б) пусть он о						
в) пусть они обозна	чат	г) пусть буде	т обозначено					
10 D C	v							
	чильный вариант сог							
1) aqua Foeniculi	2) aqua Foeniculae	3) aqua Foem	culorum	4) aquae Foeniculorum				
	каком падеже и чи	сле употребл	яется сущесь	твительное «species»: Misce, ut				
fiant species								
1) Nom. Sing.	2) Nom. Pl.	3) Gen. Sing.	4) Ger	n. Pl.				
				ьного с прилагательным:				
1) succus natural	2) succus nat	uralis 3) suc	ci naturalia	4) succi naturalium				
15. Определите гла	агол 3-го спряжения	:						
1) praeparāre	2) solvěre	3) finīre	4) mis	sère				
16. Определите гла	агол в повелительно	м наклонении	ı:					
1) signa	2) signetur	3) signāre	4) sign	nat				
, 0	, 6	, 6	, 0					
17. Определите гл	агол в сослагательно	ом наклонени	u:					
1) miscēre	2) misce	3) misceātur	4) mis	scent				
,	,	- /	.,					
18. Укажите Nom	. Pl. существительн	อวอ «Globulus	»:					
1) globuli	2) globules	3) globulörun		bulos				
1, 5100411	2, 51000100	5) Sicouloi un	1) 5101	04100				

1) linimentum			3) suppositori		4) briketum	
20. Определи			термине «bic	illinum»:		
1) сульфанил	амиды	2) барбитура	ты 3) пен	ициллин	4) анальгетик	:
21. Укажит	е термин с пр	равильным со	кращением:			
1) quant. sat.	2) num	ner.	3) in amp.	4) herb).	
22. Выберит	е правильно с	огласованны	й термин «ол	ивковое масл	o»:	
1) oleum Oliv	ārum	2) olei Olivār	um 3) Oliv	ārum oleum	4) oleum Oliv	ae
23. Найдите	правильное о	пределение п	пермина: <u>дейс</u>	твующее вещ	<u>ество</u> -это:	
а) Придавае	мое лекарств	енному сред	ству удобное	для примен	нения состоян	ние, при котором
достигается н	необходимый.	лечебный эфф	рект			
б) компонен	т лекарствен	ного средств	а, оказываюш	ий терапевти	ическое, проф	илактическое или
диагностичес	ское действие					
с) лекарствен	нное средство	в виде опред	еленной лекар	ственной форг	мы, готовое к	применению
24. Частотны	ій отрезок <u></u> рі	<u>ess</u> несет фар	омакологичес	кую информа	ацию:	
а) противоал.	лергический п	репарат б) антигипертен	зивное средст	ГВО	
в) болеутоля	ющее		г) снотворно	e		
№25. Найди	те ошибку в	рецепте:				
а) Возьм	и: Настойки в	алерианы 10 г	ΜЛ			
b) Обозн	ачь: по 15 кап	ель 3 раза в д	ень			
с) перево	од: Rp: Tinctur	ae Valerianae	10,0			
d) D. S.п	о 15 капель 3 ₁	раза в день:				
26. Найдите	правильный	перевод назн	вания: Calend	lula, ae f		
а) мята переч		б) ноготки	в) лан,	дыш	г) шалфей	
27.Вставьте	пропущенны		rophllinum			
a) –i-	b) -y-	c) –e-	d) -o-			
			блетки фураци	-	pe:	
a) Tabule	ettae Furacilini	b) Tab	ouletta Furacilin	i		
			oulettam Furaci			
-	-	-	ля термина <u>о</u> с			
1. hydrocitras	·	2.citras, atis m	3.subc	itras, atis m	4.citris, itis m	1
30. ГИПОТЕ	НЗИВНЫЕ СІ	РЕДСТВА:				
	1) Spasme	olginum				
	2) Tensio	minum				
	3) Sulfadi	imesinum				
	4) Neomy	cinum				
	, ,		лючи к модул	то №2		
	1в	2в	3в	4в	5в	6в
1	b	4	4	2	1	3
2	b	3	b	2	3	3
3	4	1	4	3	3	4
4	4	4	d	3	4	4
5	3	3	4	3	2	1
6	2	3	2	3	1	3
7	2	4	1	2	3	4
8	4	4	2	4	3	3
9	4	3	$\frac{2}{2}$	3	4	4
10	2	3	4	2	4	2
11	b	d	a	b	1	b
12	c	a	b	a	2	1

19. Определите жидкую лекарственную форму:

13	a	c	d	b	1	2
14	a	d	c	bca	1	2
15	c	a	b	4	3	2
16	b	d	c	d	1	1
17	d	c	a	b	3	3
18	a	b	c	c	1	1
19	d	c	b	b	2	1
20	c	a	c	a	3	3
21	c	b	d	4	1	3
22	b	c	c	c	2	1
23	c	c	c	321	1	b
24	a	b	a	a	1	b
25	b	c	d	cba	2	b
26	c	d	d	c	4	b
27	d	d	c	c	c	b
28	c	a	c	a	a	c
29	c	c	b	b	1	3
30	2	4	3	3	a	2
						_

Пакет тестовых заданий предназначен для контроля знаний студентов направления - Лечебное дело по дисциплине «Латинский язык и основы медицинской терминологии» на итоговый контроль 2019-2020 учебного года

<u>Инструкция студенту</u>: Выберите один правильный ответ.

Анатомо – гистологическая терминология. 1.1. Выберите столбик, в котором во всех словах буква «с» произносится как [к]

b) cunealis	b) caecus	c) plicae	d) aur	icula
sacralis	biceps	cruciatus	chia	asma
bifurcatio	plica	cuticula	caly	yx
1.2. Выберите столбик, в котором и	во всех словах букі	ва «с» произносится н	как [ц]:	
b) viscera	b) caeruleus	c) cutis	d) cale	culosus
coeptus	biceps	sacralis	bue	ccinator
cymba	calices	sceleton	acc	cessorius
1.3. Выберите слово, в котором бук	звосочетание «ngu	» произносится как [1	нгв] :	
b) sanguisorba	b) angulus	c) lingula	d) cin	gulum
1.4. Определите, в каком слове не и	пишется сочетание			
a)esoseronum (тестос	герон)	b)eobrominum(red		
c) Meazidum (метазид)		c) Synomycinum (c		
1.5. Выберите столбик, в котором и	во всех словах букі		сак [с]:	
b) sulcus	b) tussis	c) plasma	d) adiposus	
intumescentia	usus	basis	versio	
ulcus	suspensorius	fibrosus		nissura
1.6. Укажите номер полного прави	л ьного ответа. Бу	ква«S» произносится в	как русское «з»:	
а) между гласными, между г		ыми «m, n»		
b) между гласными и соглас				
с) между гласными, а также	при удвоенной«s»			
d) между гласными				
1.7. Выберите столбик, в котором н	во всех словах букі	-	сак [з]:	
b) mesenterium	b) vas	c) sulcus	d) mensis	
anserinus	dosis		hiasma	septum
platysma	sirupu		cisivus	vasa
1.8. Выберите слово, в котором бук		-		
a) spatium	b) mixtio	c) periodonti	,	nbustio
1.9. Выберите слово, в котором бук				
a) digestio	b) adductio	b) ossificatio	d) em	inentia
1.10.Ударение в латинском языке об	бычно ставится:			
а) на второй от конца слог	b) на первый с	лог с начала слова;		
с) на последний слог;	d) не имеет зна	эчения		
1.11. Укажите термин с ударением	на предпоследнем	слоге:		
b) complexus	b) cerebrum	c) mandibula	d) sign	moideus

	от конца:		
a) acromion b) maxilla	c) profundus	d) pelvinus	
1.13. Укажите существительное женского рода:			
b) superficies,ei b) pario	es,etis c) st	apes,edis d) sys	tema
1.14. Укажите существительное мужского рода:	,	, ,	
a) cancer,cri b) tempus,oris	c) species	d) os	
1.15. Определите род существительного <u>magnitudo:</u>	-) apassa	2, 22	
a) f b) m	c) n d) p	зный	
1.16. Выберите термин с несогласованным определен		ынын	
	c) vertebra thoracica		
d) ligamentum longitudinale anterius	d) processus articular	S	
1.17. Выберите термин с согласованным определение			
a) fovea articularis	b) caput costae		
e) substantia cerebri	d) os cranii		
1.18. Дополните словарную форму существительного			
b) us n b) us m	c) i m	d) ei f	
1.19. Дополните словарную форму существительного	"facies":		
a) ei f5 b) us m4	c) i m2	d) us n4	
1.20. Дополните словарную форму существительного	"manus":		
a) us f 4 b) ei f 5	c) i m 2	d) us n 4	
1.21. Дополните словарную форму существительного	"raphe":	,	
a) es f 1 b) us m4	c) i m2	d) ae f 1	
1.22. Дополните словарную форму существительного	,	<i>a) ac</i> 1 1	
a) i m 2 b) us m 4	c) ei f 5	d) us n 4	
1.23. Добавьте окончание к латинскому термину: От		,	
	c) uum	d) ae	
1.24. Какое окончание имеют существительные 4-го	_		
a) -us b)-i	c) -um	d) - is	
1.25. Добавьте окончания вместо точек: ножка дуги п	-		
a) -us; -ae b) -i; -a	c) -uum; -ae	d) -us; -a	
1.26. Найдите прилагательное 1-й группы:			
b) transversus b) major	c) inferius	d) vertebralis	
1.27. Найдите прилагательное 2-й группы:			
a) costalis b) album	c) internus	d) mastoidea	
1.28. Найдите прилагательное 2-й группы с тремя род	довыми окончаниям	ı:	
	\	d) simplex	
b) saluber b) sphenoidalis	c) parietale	u) simplex	
, ,			
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя ро	довыми окончаниям	1:	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя ро a) mandibularis b) liber	довыми окончаниям c) teres		
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя ро а) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним ро	довыми окончаниям c) teres довым окончанием:	d) latus	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя ро a) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним ро a) teres b) aspera	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis	1:	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вер	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ихнего века	d) latus d) sacer	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера) musculus palpebrae superior 6) mus	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exнего века culus palpebrae superio	d) latus d) sacer	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebra superioris г) musculus palpebra superioris	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis extero века culus palpebrae superiori culi palpebrae superiori	d) latus d) sacer	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) mus в) musculus palpebra superioris г) musculus palpebra вирегория стете установание прилагательного «rete yence superioris годинательного прилагательного прилагательное прилагател	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ехнего века culus palpebrae superior culi palpebrae superiori os»:	d) latus d) sacer	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebra superioris г) musculus развититититититититититититититититититит	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ехнего века culus palpebrae superior culi palpebrae superior os»: d) -e	d) latus d) sacer	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebra superioris г) musculus palpebra superioris г) musculus palpebrae superioris г) musculus раз г) по	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ехнего века culus palpebrae superior culi palpebrae superior os»: d) -е исла (Gen.sing.) прил	d) latus d) sacer is	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae superioris г	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exteeo века culus palpebrae superiori culi palpebrae superiori os»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebra superioris г) musculus palpebra superioris г) musculus palpebrae superioris г) musculus раз г) по	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exteeo века culus palpebrae superiori culi palpebrae superiori os»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae superioris г	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exteeo века culus palpebrae superiori culi palpebrae superiori os»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца верда musculus palpebrae superior б) musculus palpebrae superioris г) m	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exhero века culus palpebrae superiorios»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae висственного ч а) – а 1.33. Образуйте родительный падеж единственного ч а) simplicis b) simplexis 1.35. Дополните окончание термина: правый изгиб обос	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exhero века culus palpebrae superiorios»: d) -e исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior 6) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebra superioris г) musculus palpebrae superioris	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ехнего века culus palpebrae superiorios»: d) -e исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - e	an:
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера) musculus palpebrae superior 6) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae в сравнительного ч в) nigeri 1.32.Допишите окончание прилагательное в сравнительной стана в правый изгиб обога) –а b) - us 1.36. Согласуйте прилагательное в сравнительной стана в правый изгиб обога) –а стана в правый изгиб обога) –а стана в правый изгиб обога) –а стана в правый изгиб обога) – из	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ехнего века culus palpebrae superiori os»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis одочной кишки – flexur c) – is епени (minor,us) с су	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи, us	n;
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера) musculus palpebrae superior б) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae в сравнительного ч а) – а 1.33. Образуйте родительный падеж единственного ч а) simplicis b) nigeri 1.34. Образуйте родительный падеж единственного ч а) simplicis b) simplexis 1.35. Дополните окончание термина: правый изгиб обода) – а 1.36. Согласуйте прилагательное в сравнительной ст b) cornu minus b) cornu minor	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ехнего века culus palpebrae superiorios»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis едочной кишки – flexur c) – is епени (minor,us) с суг c) cornus minus	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи, us d) cornuum minor	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superioris c) musculus palpebrae superioris r) musculus palpebrae equиственного части в) підеті в) nigeri b) nigeri 1.34. Образуйте родительный падеж единственного части відета в сравнительной старі в согпи шіпог водительной падеж единственного части відета в сравнительной старі в согпи шіпог в родительный падеж единственного части відета в сравнительного части шіпог в сравнительной старі в согпи шіпог в родительный падеж единственного части шіпог в родительного	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis ехнего века culus palpebrae superiorios»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis едочной кишки – flexur c) – is епени (minor,us) с суг c) cornus minus	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи, us d) cornuum minor	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера) musculus palpebrae superior б) mus в) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebra superioris г) musculus palpebra superioris г) musculus palpebrae superioris г) musculus радительный падеж единственного ч в) nigeri г) musculus родительный падеж единственного ч «тајог, јиз»:	довыми окончаниям c) teres довым окончанием:	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи,из d) cornuum minor агательного в сравнител	
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) mus в) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebra superioris г) musculus palpebra superioris г) musculus palpebrae вединственного ч а) –а b) – us 1.33. Образуйте родительный падеж единственного ч мајог, јиз»: а) тајогіз b) majora	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exhero века culus palpebrae superiorios»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis edoчной кишки – flexur c) - is eпени (minor,us) с су c) cornus minus исла (Gen.sing.) прил	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи,из d) cornuum minor агательного в сравнител d)majorus	іьной степени
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae equиственного ч а) –а b) – us 1.33. Образуйте родительный падеж единственного ч «тајог, јиз»: а) тајогіз b) majorа 1.34. Образуйте превосходную степень прилагательный падеж единственного ч «тајог, јиз»: а) тајогіз b) majorа	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exhero века culus palpebrae superiorios»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis edoчной кишки – flexur c) - is eпени (minor,us) с су c) cornus minus исла (Gen.sing.) прил	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи,из d) cornuum minor агательного в сравнител d)majorus	іьной степени
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior б) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae вединственного ч а) –а b) – us 1.33. Образуйте родительный падеж единственного ч «тајог, јиз»: а) тајогіз b) majora 1.36. Согласуйте превосходную степень прилагательне (кратчайший путь)	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis кинего века culus palpebrae superiorios»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis одочной кишки – flexur c) – is eпени (minor,us) с суг c) cornus minus исла (Gen.sing.) прил	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным cornu,us d) cornuum minor агательного в сравнител d)majorus пасуйте с существительн	іьной степени
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31. Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior 6) musculus palpebrae superioris г) musculus райдите родительный падеж единственного ч а) nigeri 1.33. Образуйте родительный падеж единственного ч «тајог, јиз»: а) тајогіз b) majora 1.34. Образуйте превосходную степень прилагательн (кратчайший путь) а) tractus brevissimus b) tractus brevissima	довыми окончаниям c) teres довым окончанием: c) lumbalis exhero века culus palpebrae superiorios»: d) -е исла (Gen.sing.) прил c) nigra исла (Gen.sing.) прил c) simplis edoчной кишки – flexur c) - is eпени (minor,us) с су c) cornus minus исла (Gen.sing.) прил	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным cornu,us d) cornuum minor агательного в сравнител d)majorus пасуйте с существительн	іьной степени
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior 6) mus в) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae веринственного ч в) nigeri годительный падеж единственного ч в) nigeri годительный падеж единственного ч в) согпа minus годительной ст годительный падеж единственного ч «тајог, јиз»: а) тајогіз годительный падеж единственного ч годительного ч г	с) teres довыми окончаниям с) teres довым окончанием: с) lumbalis кинего века culus palpebrae superiori cos»: d) -е исла (Gen.sing.) прил с) nigra исла (Gen.sing.) прил с) simplis одочной кишки – flexur с) – is епени (minor,us) с сун с) cornus minus исла (Gen.sing.) прил с) majori ого «короткий» и сог с) tractus brevissimu	d) latus d) sacer is агательного «niger»: d) nigrae агательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи, из d) cornuum minor агательного в сравнител d)majorus насуйте с существительн	іьной степени
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior 6) mus в) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae кединственного ч в) nigeri 1.33. Образуйте родительный падеж единственного ч в) simplexis в) simplexis года бобо а) –а в) - us 1.34. Образуйте прилагательное в сравнительной ст в) согпи minus в) согпи minor 1.37. Образуйте прилагательное в сравнительной ст в) согпи minus в) согпи minor 1.38. Образуйте превосходную степень прилагательное (кратчайший путь) а) tractus brevissimus в) tractus brevissima 1.39. Найдите значение приставки «supra-»: а) сверху, над в)вокруг с) поза	с) teres довыми окончаниям с) teres довым окончанием: с) lumbalis кинего века culus palpebrae superiori cos»: d) -е исла (Gen.sing.) прил с) nigra исла (Gen.sing.) прил с) simplis одочной кишки – flexur с) – is епени (minor,us) с сун с) cornus minus исла (Gen.sing.) прил с) majori ого «короткий» и сог с) tractus brevissimu	d) latus d) sacer is aгательного «niger»: d) nigrae aгательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным cornu,us d) cornuum minor агательного в сравнител d)majorus пасуйте с существительн	іьной степени
1.29. Найдите прилагательное 2-й группы с двумя рода) mandibularis b) liber 1.30. Найдите прилагательное 2-й группы с одним рода) teres b) aspera 1.31.Дайте правильный перевод термина: мышца вера а) musculus palpebrae superior 6) mus в) musculus palpebrae superioris г) musculus palpebrae веринственного ч в) nigeri годительный падеж единственного ч в) nigeri годительный падеж единственного ч в) согпа minus годительной ст годительный падеж единственного ч «тајог, јиз»: а) тајогіз годительный падеж единственного ч годительного ч г	с) teres довыми окончаниям с) teres довым окончанием: с) lumbalis кинего века culus palpebrae superiori cos»: d) -е исла (Gen.sing.) прил с) nigra исла (Gen.sing.) прил с) simplis одочной кишки – flexur с) – is епени (minor,us) с сун с) cornus minus исла (Gen.sing.) прил с) majori ого «короткий» и сог с) tractus brevissimu	d) latus d) sacer is агательного «niger»: d) nigrae агательного «simplex»: d) simplicior a coli dextr d) - е цествительным согпи, из d) cornuum minor агательного в сравнител d)majorus насуйте с существительн	іьной степени

		термина «подъязычная		
b)	hyoideum	b) hypoglossum		d) hyomandibulare
,				да третьего склонения?
a)	flos	b) os	c) foramen	d) articulatio
	liquor	apex	crus	ureter
	paries	vas	tendo	cor
	-	тельное мужского рода		
	parietis	b) genus	c) foraminis	d) cordis
1.44. Укаж	ките окончани	не в родительном падеж	ке существительных 3	3-го склонения на – er:
,	- eris	b) – iris	c) –oris	d) -aris
		следующем термине!		-
	_	b) pronator	c) musculus	d) teres
	-	следующем термине! /		
,	teres	b) musculi	c) longi	d) pronatores
,				да третьего склонения?
a)	regio	b) dens	c) pectus	d) pubes
	tussis	trochanter	pes _.	homo
1 40 II	radix	basis	auris	corpus
		жные существительны		
	auris	b) iris	c) sanguis	d) parotis
,				а третьего склонения?
a)		b) pars	c) pulmo	d) tuberositas
	glomus	occiput	. caput	femur
1.50 H.5	systema	vertex	impressio	pollex
		-		es articularis tubercul cost
,	- i; -ae	b) - um; -a	c) - i; -a	d) - is; -ae
		ный перевод термина «		
	margo unguinis		b) liber margo unguini	
	margo unguis		d) marginis unguinis li	
		ый перевод термина «		
c)			с) глазничная часть сл	
d)		щ слезных желез		ицы слезной железы
	-	ный перевод термина «п	=	
a)	vasa sanguine		c) sanguinea va	
	retina vasis s		d) vas sanguineum retin	нае гнадцатиперстной кишки» :
		ный перевод термина «л linalis duodeni	1	энаоцатиперстной кишки»: ongitudinalis plica
с)				ongitudinans prica
		ие Gen.plur. к слову va		d) jum
a)	-orum	b) -um	c) -a	d) -ium нещеристые сплетения малых раковин»
		сопсии и прилагательн	ос <u>minor</u> в термине «п	тещеристые сплетения малых раковини
переводят	ся. concharum mir	norum h) conch	na minoris c) con	cha minor d) conchae minores
,		ьный вариант перевод:		rami mentales:
	подбородочны		b) подбородочной веті	
	подбородочны подбородочны		d) подбородоч	
		ы ветьен ьный вариант перевод:		
	fractura costaru		c) fractura cost	
,	fracturae costa	*****	d) fracturarum costarum	
		ую форму равносложно	,	
	canalis, is m	Jio woping publicationing	b) radix, īcis f	•
,	os, ossis n		d) articulatio, ōnis f	
		ьно согласованный тер		
	ductus nasolaci		b) intestinum crassa	
,	foramen verteb		d) facies externum	
,		гательное с суффиксом		ллежность к
	ескому образо		-, •• F	A
	oesophageus	- •	b) spinosus, a, um	
	pterygoideus, a	. um	d) arcuatus, a, um	
		, um ьно согласованный тері		
) margo uteri d		b) margo uteri dextra	
	margo uteri dez		d) margo uteri dextri	
		где все определения яв		ыми:
	nervus occipita		b) corpus ossis hyoidei	•
4)	Socipita		, III II ODDIO II OIGO	

\ C	1) 11 C :	
c) foramen venae cavae	d) collum femoris	
1.64.Определите грамматически верный терм		
a) musculus levator scapulae	b) musculus levatoris scapula	ie
c) musculus levator scapulam	d) musculus levator scapulas	
1.65. Укажите суффиксы превосходной степен		
a)-issim, rim	b) –ior	
c)- or,us	d) –ius	
1.66. Выберите правильно согласованный тер	мин:	
a) linea nuchae suprema	b)concha nasalis supremus	
c) arteria intercostale minima	d) crista lacrimale anterior	
1.67. Укажите термин с переводом «серозная	оболочка матки≫:	
a) perimetrium	b) parametrium	
c) mesometrium	d) intrametrium	
1.68. Существительное regio и прилагательно		мошные области" переволятся:
a) regiones abdominales	c) regionis abdominalis	лошиые области переводитей.
b) regio abdominalis	d) regio abdominals	
1.69. Определите термин с прилагательным в		
a) nervus auricularis posterior	b) nervus auricularis	•
c) musculus longissimus capitis	d) linea nuchae maxi	ıma
1.70. Признаком рода является окончание:		
a) Nom. Sing. b) Gen.		d) Gen. Pl
1.71. Как читается выделенное сочетание в слове	e «lag oe na»:	
a) [e] b) [oe]		
c) [y] d) [o]		
1.72. В словах: cochlea, palpebra, extraho, alveol	lus ударение падает на	
а) 3-й слог от конца b) на пр	редпоследний слог	
с) на последний d) на по		
	ическая терминология и р	енепт
2.1. Какая лекарственная форма является тво		
тела?	рдоп при компитион темпе	purspe i markon iipii remiiepurspe
a) suppositorium b) tabuletta	c) pasta	d) linimentum
2.2. Среди лекарственных форм найдите терм		a) immentam
2.2. Среди лекарственных форм наидите терм	ин, означающий воднос	
извлечение лекарственного сырья:		
извлечение лекарственного сырья: a) extractum, i n b) tinct	ura, ae f	
извлечение лекарственного сырья:a) extractum, i nb) tinctorc) decoctum, i nd) mixtor	ura, ae f ura, ae f	
извлечение лекарственного сырья:a) extractum, i nb) tinctc) decoctum, i nd) mixt2.4. Определите жидкую лекарственную форм	ura, ae f ura, ae f ıy:	
a) extractum, i n b) tincto c) decoctum, i n d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форм a) linimentum b) unqu	ura, ae f ura, ae f ıy:	
a) extractum, i n b) tincton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton confidence жидкую лекарственную формова) linimentum b) unquo c) suppositorium d) briketum	ura, ae f ura, ae f iy: ientum	
a) extractum, i n b) tincton compage of the compag	ura, ae f ura, ae f ıy: uentum косточковых плодов:	
a) extractum, i n b) tincton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton c.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unquon c) suppositorium d) briketum c.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl.	ura, ae f ura, ae f ny: nentum косточковых плодов: b)Nom. Sing.	
a) extractum, i n b) tincton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton c.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unquon c) suppositorium d) briketum c.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome	ura, ae f ura, ae f 1y: nentum косточковых плодов: b)Nom. Sing.	
a) extractum, i n b) tincton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton c.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unquon c) suppositorium d) briketum c.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl.	ura, ae f ura, ae f 1y: nentum косточковых плодов: b)Nom. Sing.	ідную железу≫:
a) extractum, i n b) tincton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton c.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unquon c) suppositorium d) briketum c.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome	ura, ae f ura, ae f 1y: nentum косточковых плодов: b)Nom. Sing.	ідную железу≫:
a) extractum, i n b) tincton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton conditions. 2.4. Определите жидкую лекарственную формовором a) linimentum b) unquon c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия a) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome conditions.	ura, ae f ura, ae f ny: uentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. ием ≪влияющий на щитови	ідную железу≫:
а) extractum, i n b) tincton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton c) decoctum, i n d) mixton content with the content with t	ura, ae f ura, ae f ny: uentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. ием «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum	
извлечение лекарственного сырья: а) extractum, i n b) tinct c) decoctum, i n d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unque c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия a) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения a) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русска	ura, ae f ura, ae f ny: tentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. t. Pl. teм «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum	
извлечение лекарственного сырья: а) extractum, i n b) tinct c) decoctum, i n d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unque c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия a) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения a) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наимения	ura, ae f ura, ae f ny: tentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. t. Pl. teм «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum	
а) extractum, i n b) tinctic c) decoctum, i n d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форм a) linimentum b) unque c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия a) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения a) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным впадеже, а наиме существительным в	ura, ae f ura, ae f ny: tentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. t. Pl. teм «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum	
а) extractum, i n b) tinctic) decoctum, i n d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unque c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п.	ura, ae f ura, ae f ny: tentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. t. Pl. teм «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum	
а) extractum, i n b) tinctic c) decoctum, i n d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форм а) linimentum b) unquic c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив	ura, ae f ura, ae f ny: nentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. нем «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum ких названиях солей наимено	вание аниона представлено
а) extractum, i n b) tinctic c) decoctum, i n d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unque c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственно	ura, ae f ura, ae f ura, ae f iy: nentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. нем «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum сих названиях солей наимено внование катиона— именем	вание аниона представлено
а) ехtrаctum, і п b) tincticological extractum, і п b) tincticological extractum, і п d) mixticological extractum extractorium d) mixticological extraction extracti	ura, ae f ura, ae f ura, ae f iy: ientum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. нем ≪влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum сих названиях солей наимено внование катиона— именем	вание аниона представлено сится к фармакологической группе:
а) ехtгасtum, і п b) tinctico) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unque c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственнога) антибиотики, продуцируемые штаммы b) противосвертывающие	ura, ae f ura, ae f ura, ae f ura, ae f uy: uentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. ueм ≪влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum cux названиях солей наимено снование катиона— именем ое средство «Кlimycin» отностами лучистого грибка; с) антибиотики-пенициллин	вание аниона представлено еится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие
а) ехtгасtum, і п b) tinctico) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unque c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственно а) антибиотики, продуцируемые штаммы b) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащен	ura, ae f ura, ae f ura, ae f uy: uentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. ueм ≪влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum cux названиях солей наимено внование катиона— именем ое средство «Кlimycin» отностами лучистого грибка; c) антибиотики-пенициллинго женские половые гормон	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны:
а) ехtгасtum, і п b) tinctico) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unquos suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственно а) антибиотики, продуцируемые штаммы р) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащена а) Oestradiolum b) Octadinum	ura, ae f ura, ae f ura, ae f ura, ae f uy: uentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. ueм ≪влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum cux названиях солей наимено внование катиона— именем ое средство «Кlimycin» относ нами лучистого грибка; c) антибиотики-пенициллинго женские половые гормон	вание аниона представлено еится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие
а) ехtгасtum, і п b) tinctico) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unquos suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nom 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственнов а) антибиотики, продуцируемые штаммы р) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащена а) Oestradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успокаивающее средство:	ura, ae f ura, ae f ura, ae f ny: nentum косточковых плодов: b)Nom. Sing. a. Pl. пем «влияющий на щитови b) theophyllinum d) thiaminum сих названиях солей наимено внование катиона— именем ое средство «Кlimycin» отностами лучистого грибка; c) антибиотики-пенициллинго женские половые гормон c) Oxylidinum d)	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие кы: Мethicillinum
а) ехtгасtum, і п b) tinctico) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unquos suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственнов а) антибиотики, продуцируемые штаммы b) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащега) Oestradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успоканвающее средство: а) Seduxen b) Barbamylum	шта, ае f шта, ае f шта, ае f шта, ае б шта, ае f шта, ае d	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны:
а) ехtгасtum, і п b) tinctico) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unques c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным впадеже, а наиме существительным в d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственнова) антибиотики, продуцируемые штаммы b) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащема) Оеstradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успокаивающее средство: а) Seduxen b) Barbamylum 2.11. Лекарственное средство «Angiotropinum»	шта, ае f шта, ае f шта, ае f шта, ае б ш	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны: Methicillinum d)Nitrofunginum
а) ехtгасtum, і п b) tinctico c) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unqual c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственнога) антибиотики, продуцируемые штаммы b) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащема) Оеstradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успокаивающее средство: а) Seduxen b) Вагватуlum 2.11. Лекарственное средство «Angiotropinum» а) действующим на сосуды	шта, ае f шта, ае f шта, ае f шта, ае б ш	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны: Methicillinum d)Nitrofunginum
а) ехtгасtum, і п b) tinctico c) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unqual c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственна а) антибиотики, продуцируемые штаммы р) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащена а) Оеstradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успокаивающее средство: а) Seduxen b) Вагватуlum 2.11. Лекарственное средство «Angiotropinum» а) действующим на сосуды с) желчегонным d) мест	шта, ае f шта, ае f шта, ае f шта, ае б ш	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны: Methicillinum d)Nitrofunginum
а) ехtгасtum, і п b) tinctico c) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unqual c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственнога) антибиотики, продуцируемые штаммы b) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащема) Оеstradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успокаивающее средство: а) Seduxen b) Вагватуlum 2.11. Лекарственное средство «Angiotropinum» а) действующим на сосуды	шта, ае f шта, ае f шта, ае f шта, ае б ш	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны: Methicillinum d)Nitrofunginum
а) ехtгасtum, і п b) tinctico c) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unqual c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственна а) антибиотики, продуцируемые штаммы р) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащена а) Оеstradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успокаивающее средство: а) Seduxen b) Вагватуlum 2.11. Лекарственное средство «Angiotropinum» а) действующим на сосуды с) желчегонным d) мест	шта, ае f шта, ае f шта, ае f шта, ае б ш	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны: Methicillinum d)Nitrofunginum
а) ехtгасtum, і п b) tinctico c) decoctum, і п d) mixt 2.4. Определите жидкую лекарственную форма) linimentum b) unqual c) suppositorium d) briketum 2.5. В каком падеже употребляются названия а) Gen. Pl. c) Gen. Sing. d) Nome 2.6. Определите частотный отрезок со значения а) diiodthyrosinum c) thioacetazolum 2.7. Заполните пропуски: В латинских и русскименем существительным впадеже, а наиме существительным в а) им.п.; род.п. b) род.п.; им.п. с) вин.п.; им.п. d) аблатив 2.8. Укажите правильный ответ: Лекарственна а) антибиотики, продуцируемые штаммы b) противосвертывающие 2.9. Найдите название препарата, содержащена а) Оеstradiolum b) Octadinum 2.10. Выберите успокаивающее средство: а) Seduxen b) Вагbamylum 2.11. Лекарственное средство «Angiotropinum» а) действующим на сосуды с) желчегонным d) мест 2.12. Как правило, латинские наименования латинские наименования латинские наименования латинские наименования латинские наименования до мест 2.12. Как правило, латинские наименования детакта сосуды с) желчегонным d) мест 2.12. Как правило, латинские наименования детакта сосуды с) желчегонным d) мест 2.12. Как правило, латинские наименования детакта сосуды с) желчегонным d) мест 2.12. Как правило, латинские наименования детакта сосуды с) желчегонным d) мест 2.12. Как правило, латинские наименования детакта сосуды с) желчегонным d) мест 2.12. Как правило, латинские наименования детакта сосуды с) желчегонным d) мест 2.12. Как правило, латинские наименования детакта сосуды с) желчегонным детакта сосуды с) желчегонным сосуды	шта, ае f шт	вание аниона представлено сится к фармакологической группе: ны d) успокаивающие ны: Methicillinum d)Nitrofunginum

	,	infusum f			ecies sedativ				
		succus gas			idum ascorb				
2.14.				е, стоящее во					
	b)	olea anis	sata;	b) semen floris	s; c) extrac	tum siccum;	d) pulvis	s compositus	
2.15.	Все н	азвания д	еревьев, не	зависимо от с	клонения и	меют род:			
	a)	женский;		b) мужской;					
	•	средний		d) по словарн	വ് കവാശ				
2 16			HOTOD HOOT //	лекарственно		9			
2.10.			нное вещест			»: гельное сырн	2		
			нное вещеет нный препа			тельное сыры ческое соедиі			
2 17								алерианы, покрытые о	ก็อากมหางนั้ง
2.17.				rianae succi ob				<u>алерианы, покрытые о</u> extracti Valerianae obduc	
				aleriana siccus				ccum tabulettae obductae	
2 18			гагол 3-го с		obducta	d) extractum	v archanac si	ecum tabalettae obductae	,
2.10.	_	solvěre	1a1031 5-10 C	b) praeparāre					
		finīre		d) misēre					
2 19	,		л в форме і	повелительно:	го наклоне	ниа•			
2.17.		da	ы в форме і	b) detur		c) solvere		d) solvitur	
2 20			гоп стопии	й в форме сос		,	пиа•	d) solvitul	
2.20.		signetur	ол, стоящи	b) signa		c) signate		d) signare	
2 21			переродите	о) signa я как <u>сохрани</u>		c) signate		u) signare	
2,21,		servantur	переводите	в как <u>сохрини</u> b) se:					
		servare		d) ser					
2 22	,		пола сорпа	,		тепьном (N	от) и вини	тельном (Асс.) падеже	.9
۷.۷۷.		среднего		дают окончан b) мужского	ия в имспи	с) женского		d) нет таких слов	•
2 23				о) мужского бляются пред.	HOEH ad H c			u) Her takux chob	
2.23.		с аккуза		b) с аблятивог			аблятивом	d) с именитель	TH 134
2 24				ол с аолятиво. бляются пред.			аолятивом	и) с именитель	пым
2.24.		с абляти		ы в) с аблятивоі			c) c arra	vootunom d) e un	ANTITATI III IM
2 25								,	иенительным
2.23.		ad	:длог к фар b)in		му выраж		ольного —	aegrotam≫:	
	<i>a</i> 1								
			*	c) per		d)contra			
2.26.			та включае			d)contra			
2.26.	6-я ча	асть рецеі	та включае		гв и их коли	ŕ			
2.26.	6-я ч а а)	а сть реце обозначе	та включае ние лекарст	т: венных вещест		чество	цевту;		
2.26.	6-я ча а) b)	а сть рецеі обозначе название	тта включае ние лекарст лекрственн	т: венных вещест ой формы или		чество	цевту;		
2.26.	6-я ча а) b) c)	асть рецеі обозначе название способ пр	тта включае ние лекарст лекрственны нименения л	т: венных вещест ой формы или		чество	цевту;		
	6-я ча а) b) c) d)	асть реценобозначе название способ пр	пта включае ние лекарст лекрственно лименения лерача	т: венных вещест ой формы или екарства	другие указ	чество зания фарма			
	6-я ча а) b) c) d) Пере	асть реценобозначе название способ проспись в ведите ре	пта включае ние лекарст лекрственно лименения лерача цептурное и пта включает на правити на прама на	т: венных вещест ой формы или екарства выражение на	другие указ платинский	чество зания фарма й язык: <i>с гл</i> и	ицерином –	d) in Glycorin	
2.27.	6-я ча а) b) c) d) Перея	асть реценобозначе название способ пр роспись в ведите ресит Glyce	пта включае ние лекарст лекрственно именения лерача ептурное вептор) сить	т: венных вещест ой формы или екарства выражение на Glycerinum	другие указ платински	чество зания фарма й язык : <i>с гл</i> л с) си	щерином – um glicirhini	d) in Glycerin	
2.27.	6-я ча а) b) c) d) Пере а)	асть реценобозначе название способ проспись в ведите ресит Glyce асуйте су	пта включае ние лекарст лекрственния лекрача цептурное вегіпов) сит в ществитель	т: венных вещест ой формы или екарства выражение на Glycerinum ьное <i>species, ei</i>	другие указ ${f i}$ латински ${f f}$ с прилага	чество зания фарма й язык : <i>с гл</i> л с) си	щерином – um glicirhini	d) in Glycerin <u>т</u> (ароматический сбор)):
2.27.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла	асть рецеі обозначе название способ пр роспись в ведите ре сит Glyce асуйте су species a	пта включае ние лекарст лекрственно именения л врача цептурное и егіпоb) сит ществитель потатіса	венных вещестой формы или векарства выражение на Glycerinum behoe species, ei b) species aror	другие указ 1 латински 1 с прилага naticus	чество зания фарма й язык : <i>с гл</i> л с) си	щерином – um glicirhini	•) :
2.27. · 2.28.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла	асть реценобозначе название способ проспись ведите ресит Glyce асуйте су species a aromatica	пта включае ние лекарст лекрственно именения л врача цептурное в erinob) cum в ществитель аготаtica a species	венных вещестой формы или векарства выражение на Glycerinum b, species, ei b) species aror d) species aror	другие указ латински f с прилага naticus naticum	чество вания фарман й язык : <i>с гл</i> л с) си ательным аг	ицерином — im glicirhini omati <u>cus,a,u</u>	<u>м</u> (ароматический сбор)):
2.27. · 2.28.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла	асть реценобозначе название способ проспись ведите ресит Glyce асуйте су species a aromatica	пта включае ние лекарст лекрственно именения л врача цептурное в erinob) cum в ществитель аготаtica a species	венных вещестой формы или векарства выражение на Glycerinum behoe species, ei b) species aror	другие указ 1 латински 1 с прилага maticus maticum ком вариан	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг	ицерином — im glicirhini omati <u>cus,a,и</u> истьев напер	<u>м</u> (ароматический сбор)):
2.27. · 2.28.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла а) c)	асть реценобозначе название способ пр роспись в ведите ресим Glyce acyйте су species а агоматіся въте проп	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарача цептурное ветіпов) сит в ществитель аготатіса а species кущенное сл	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum shoe species, ei d) species aror d) species aror дово в латинст	другие указ платинский f с прилага maticus maticum ком вариан Decoctum	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг ате <u>: отвар ли</u> Digitali.	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,ш</u> истьев напер s:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>эстянки</u> –) :
2.27.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла	асть реценобозначе название способ проспись ведите ресит Glyce асуйте су species a aromatica	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарача цептурное ветіпов) сит в ществитель аготатіса а species кущенное сл	венных вещестой формы или векарства выражение на Glycerinum b, species, ei b) species aror d) species aror	другие указ платинский f с прилага maticus maticum ком вариан Decoctum	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,ш</u> истьев напер s:	<u>м</u> (ароматический сбор)):
2.27.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла а) c)	асть реценобозначе название способ пр роспись в ведите ресим Glyce acyйте су species а агоматіся въте проп	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарача цептурное ветіпов) сит в ществитель аготатіса а species кущенное сл	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum shoe species, ei d) species aror d) species aror дово в латинст	другие указ платинский f с прилага maticus maticum ком вариан Decoctum	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг ате <u>: отвар ли</u> Digitali.	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,ш</u> истьев напер s:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>эстянки</u> –):
2.27.2.28.2.29.	6-я ча a) b) c) d) Перена а) Согла а) с) Встан	асть рецеі обозначе название способ пр роспись в ведите ре сит Glyce асуйте су species a aromatics въте проп	пта включае ние лекарст лекрственни лекарствича нептурное вегinob) сит и шествитель аготаtica а species ущенное сл	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum shoe species, ei d) species aror d) species aror дово в латинст	другие указ 1 латински f с прилага naticus naticum ком вариан <i>Decoctum</i>	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг тте <u>: <i>отвар ли</i></u> <i>Digitali</i>	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> истьев напер	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>эстянки</u> –):
2.27.2.28.2.29.	6-я ча a) b) c) d) Перена а) Согла с) Встана а)	асть рецеі обозначе название способ пр роспись в ведите ре сит Glyce асуйте су species a aromatics въте проп	пта включае ние лекарст лекрственни лекарствича нептурное вегinob) сит и шествитель аготаtica а species ущенное сл	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum bhoe species, ei b) species aror d) species aror пово в латинст	другие указ 1 латински f с прилага naticus naticum ком вариан <i>Decoctum</i>	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг тте <u>: <i>отвар ли</i></u> <i>Digitali</i>	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> истьев напер	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>эстянки</u> –):
2.27.2.28.2.29.2.30.	6-я ча а) b) c) d) Перена) Согла а) с) Встан	асть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyce acyйте су species а атоматісь въте пропобоюще прите пра—ium	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарача цептурное встноб) сит о ществителнатоматіса а species кущенное сл	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum b) species aror d) species aror d) species aror noво в латинст b) foliis ончание "Rp.: b) —is	другие указ платинский f с прилага maticus maticum сом вариан Decoctum Specierum р с) – um	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг те <u>: отвар ли</u> Digitali. c) folium	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> и <u>стьев напер</u> s: d) -es	<u>м</u> (ароматический сбор) о <u>стянки</u> – d) folia):
2.27.2.28.2.29.2.30.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла с) Встан а) Добан	асть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glycon species а агоматіся въте пропоботите праните праните праните въте окон	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарача цептурное встноб) сит о ществителнатоматіса а species кущенное сл	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum bhoe species, ei b) species aror d) species aror noво в латинст b) foliis	другие указ платинский f с прилага maticus maticum ком вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы –	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным аг те <u>: отвар ли</u> Digitali. c) folium	ицерином — am glicirhini comati <u>cus,a,u</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae	<u>м</u> (ароматический сбор) о <u>стянки</u> – d) folia):
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла с) Вста а) Выбе а) Доба а)	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyce acyйте су species а атоматіся выте пропоботите праніште праніште выте оконнатите оконнатите оконнатите праніште выте оконнатите праніште праніште праніште праніште праніште праніште оконнатите оконнатите праніште праніште праніште праніште праніште праніште оконнатите оконнатите оконнатите праніште праніш	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарача цептурное ветіпов) сит в ществитель а species кущенное сла вильное око	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum b) species aror d) species aror do species aror b) foliis ончание "Rp.: b) — is стой цветков ка b) — res	другие указ 1 латински 1 с прилага maticus maticum ком вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы –	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли с) folium pectoral 50 Infusum flo c) – s	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) о <u>стянки</u> – d) folia):
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла с) Вста а) Выбе а) Доба а) Выбе	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyco acyйте су species а атоматіся выте пропоботите праніште праніште выте оконентите врите верите оконента оконента выте оконента выте оконента выте оконента верите	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарача цептурное ветіпов) сит в ществитель а species кущенное сла вильное окольное окольно	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum b) species aror d) species aror d) species aror b) foliis ончание "Rp.: b) —is стой цветков ка b) — res слова «раство	другие указ 1 латински 1 с прилага maticus maticum ком вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы –	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли с) folium pectoral 50 Infusum flo c) – s	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) о <u>стянки</u> – d) folia):
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла а) встан а) Выбе а) Добан а) Выбе	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyco acyйте су species а атоматіся выте пропоботите праніште праніште выте оконентите врите верите оконента оконента выте оконента выте оконента выте оконента верите	тта включае ние лекарст лекрственно именения лекарственно именения лекарача цептурное петов) сито иществитель потатіса а зресіез кущенное словильное окольное окольн	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum b) species aror d) species aror d) species aror b) foliis ончание "Rp.: b) —is стой цветков ка b) — res слова «раство	другие указ 1 латински 1 с прилага maticus maticum ком вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы –	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли с) folium pectoral 50 Infusum flo c) – s	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) о <u>стянки</u> – d) folia):
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла а) въбе а) Добан а) Выбе Rp.:	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyce acyйте су species а агоматіся вьте пропоботите праніште выте оконетите выте оконетите верите веріште	тта включае ние лекарст лекрственно именения лекарственно именения лекарача прача п	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum bhoe species, ei b) species aror do species aror	другие указ платинский f с прилага naticus naticum ком вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы – р» в рецепт	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли с) folium pectoral 50 Infusum flo c) – s	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) о <u>стянки</u> – d) folia):
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32.	6-я ча а) b) c) d) Hepe а) Согла с) Встан а) Добан а) Выбе Rp.: а) d)	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyce асуйте су species а аготатіствьте пропоботит выте оконотите выте оконотите выте верите вер	тта включае ние лекарст лекрственно именения лекарственно именения лекарача прача ие: Насеную форму гае oleosae 1	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum b) species aror d) species aror ново в латинст b) foliis ончание "Rp.: b) —is стой цветков ка b) — res слова «раство 0% 100 ml	другие указ платинский f с прилага naticus naticum ком вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы – р» в рецепт	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли с) folium pectoral 50 Infusum flo c) – s	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) о <u>стянки</u> – d) folia):
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла с) Встан а) Выбе а) Добан Выбе Rp.: а) d)	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресит Glyce асуйте су species а атотатіствьте пропоботит выте пропоботит выте оконотите верите	тта включае ние лекарст лекрственно именения лекарственно именения лекарача цептурное петово сито и имествитель а вресіе ущенное славильное околичание: Насеную форму гае oleosae 1 та вначает:	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum bhoe species, ei b) species aror d) species aror dobo в латинст b) foliis ончание "Rp.: b) —is стой цветков ка b) — res слова «раство (0% 100 ml b) Solutiones d) Solutionem	другие указ 1 латински 1 с прилага naticus naticum ком вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы –	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным ат те <u>: отвар ли</u> Digitali. c) folium pectoral 50. Infusum flo c) – s гурной строи	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,u</u> и <u>стьев напер</u> s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>остянки</u> – d) folia : d) – ris):
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32.	6-я ча а) b) c) d) Переп а) Согла а) встан а) Выбе а) Добан а) Выбе Rp.:	асть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyco acyйте су species а атоматісь въте пропоботите праните въте оконетим въте оконетим въте оконетим срите верите верите верите верите верите верите оконетим срите верите верите верите оконетим срите верите верите верите верите верите верите оконетим срите верите верите оконетим срите верите вери	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарст вименения лекарст обрача цептурное ветіпов) сит обрача потатіса а species нущенное сла вильное око при обраму рас о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum bhoe species, ei b) species aror d) species aror dobo в латинст b) foliis ончание "Rp.: b) — is стой цветков ка слова «раство (0% 100 ml b) Solutiones d) Solutionem	другие указ 1 латински 1 с прилага naticus naticum сом вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы – р» в рецеп	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным ат те: <i>отвар ли Digitali</i> . с) folium рестога! 50, Infusum flo c) – s гурной строи	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,us</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>остянки</u> — d) folia : d) — ris	
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33.	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла а) Вста а) Выбе а) Доба вра доба а) доза а) . Экст	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyco acyйте су species а атоматіся въте пропоботите врите пра—ium въте окон—rum срите вери Самрью Solution и 0,002 обою 2 миллигракт круг	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарст вименения лекарст вименения лерача виствитель ватоматіса в хресіех вущенное славильное околичание: Настания форму гае oleosae 1 виначает: рамма шины сухой	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum shoe species, ei b) species aror d) species aror d) species aror do species aror	другие указ 1 латински 1 с прилага naticus naticum сом вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы – р» в рецеп	чество вания фарман й язык: <i>с гли</i> с) си ательным ат те: <i>отвар ли Digitali</i> . с) folium рестога! 50, Infusum flo c) – s гурной строи	ицерином — am glicirhini omati <u>cus,a,us</u> истьев напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>остянки</u> – d) folia : d) – ris	
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33. 2.34.	6-я ча a) b) c) d) Переп а) Согла а) Въбе а) Добан а) Добан а) Доза а) Экстан	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyce acyйте су species а атоматіся въте пропоботите прите праните верите праните верите	тта включае ние лекарст лекрственно именения лекарст вименения лекарст вименения лерача виствитель и поточно в стана в зресіез вильное околичание: Настана в стана в	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum shoe species, ei b) species aror d) species aror d) species aror do species aror	другие указ платинский f с прилага maticus maticum сом вариан Decoctum Specierum р с) – um влендулы – р» в рецепт	чество вания фарман б язык: с гли с) си ательным ат те: отвар ли Digitali. c) folium рестога! 50. Infusum flo c) – s турной строп	ицерином — im glicirhini omati <u>cus,a,ui</u> dembes напер s: d) -es . Calendulae:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>остянки</u> — d) folia : d) — ris	
2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33. 2.34.	6-я ча a) b) c) d) Пере а) Согла а) Выбе а) Доба а) Выбе Rp.: а) d) Доза а) Экста	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyce acyйте су species а атоматіся выте пропоботите прате прате прате выте оконетим выте оконетим выте оконетим выте оконетим срите вері Самрно Solutionum 0,002 обого 2 миллигракт кругему постоє Rp.: Extra	пта включае ние лекарст лекрственно именения лекарст вименения лекарача прептурное претивова а species ущенное сла вильное окольное околь	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum оное species, ei b) species aror d) species aror	другие указ платинский указана де патісив патісив ком вариан десостит С) – ит палендулы – р» в рецепт	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли Digitali. c) folium рестога! 50. Infusum flo c) – s турной строи с) 2 единицыное средство	ицерином — im glicirhini omati <u>cus, a, ui</u> ucmьев напер s: d) -es . Calendulae: ce:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>остянки</u> — d) folia : d) — ris	
 2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33. 2.34. страд 	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла а) встан а) Выбе а) Добан а) Добан а) добан а) добан а) добан а) с)	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyco acyйте су species а агоматісь выте пропителим выте оконто прите вері Самрно Solutionus Solutionus Q,002 обо 2 миллигракт кругему постоя Rp.: Extra Rp.: Extra	та включае ние лекарст лекрственно именения лекарст вименения лекарст обрача прача	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum эное species, ei b) species aror d) species aror ново в латинст b) foliis ончание "Rp.: b) — is стой цветков ка b) — res слова «раство 0% 100 ml b) Solutiones d) Solutionem b) 2 грамма назначают кагорами. e succae b) Rp lae succus	другие указ латинский f с прилага maticus maticum сом вариан Decoctum Specierum р с) – um алендулы – р» в рецепт к слабитель .: Extracti F d) Rp.: E	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли Digitali. c) folium pectoral 50, Infusum flo c) – s турной строп с) 2 единицы ное средство схатасті Frangulae succe	ицерином — im glicirhini omati <u>cus, a, ui</u> ucmьев напер s: d) -es . Calendulae: ce:	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>остянки</u> — d) folia : d) — ris	
 2.27. 2.28. 2.29. 2.30. 2.31. 2.32. 2.33. 2.34. страд 	6-я ча а) b) c) d) Пере а) Согла а) Въбе а) Добан а) Добан а) Доза а) Доза а) Согла выбе Кр.: а) с) Какой	всть реценобозначе название способ проспись в ведите ресим Glyce асуйте су species а атоматіствьте пропоможення пропоможення выте оконотим выте оконотим выте оконотим выте оконотим выте оконотим водите вери постоя Solution и одого обого 2 миллигракт кругему постоя Rp.: Extra Rp.: Extra й из ниже	та включае ние лекарст лекрственно именения лекарст вименения лекарст обрача прача	венных вещестой формы или екарства выражение на Glycerinum оное species, ei b) species aror d) species d)	другие указ платинский указ денежностия указ патісия ком вариан десостия ресіетия р с) – им плендулы – ру в рецепт к слабитель .: Ехtracti F d) Rp.: Е	чество вания фарман с) си ательным ат те: отвар ли Digitali. c) folium pectoral 50, Infusum flo c) – s турной строп с) 2 единицы ное средство схатасті Frangulae succe	ицерином — im glicirhini omati <u>cus, a, un ucmьев напер</u> s: d) -es . Calendulae: ке: п действия . Пропишите iulae spissi	<u>м</u> (ароматический сбор) <u>остянки</u> — d) folia : d) — ris	

Tincturae Valerianae 20 ml Tinctura Valerianae М. D.S. Для полоскания М. D.S. Для полоскания c) RP: Infusum Salviae 15 ml d) Rp: Infusi Salviae 15 ml Tincturae Valerianae 20 ml Tinctura Valeriana 20ml М. D.S. Для полоскания M.D.S. ad gargarisma 2.36. Найдите ошибочно составленное рецептурное выражение: a) Detur tales dosis b) Da in vitro nigro d) misce ut fiant suppositoria c) misce, ut fiat pasta 2.37. Определите в каком падеже и числе употребляется существительное «species»: Misce, ut fiant species b) Nom. Sing. a) Nom. Pl. c) Gen. Sing. d) Gen. Pl. 2.38. В названиях кислот русской концовке «...истоводородная» соответствует латинская модель a) hydro... icum b) hydro... idum c) ... idum d) ... osum 2.39. Определите термин с суффиксом, где большая степень окисления: a) acidum sulfuricum b) acidum sulfurosum c) acidum nitrosum d) acidum hydrosulfuricum 2.40. В названиях эфиров в качестве катиона выступает – а) название углеводородного радикала b) тривиальное наименование органического вещества с) название химического элемента d) нет ответа 2.41. Латинские наименования анионов солей кислородных кислот образованы с суффиксами: c) -ic b) -os d) - us 2.42. Наименования анионов на -as и -is - это существительные ... а) мужского рода, 3-го склонения b) среднего рода, 3-го склонения с) женского рода, 3-го склонения d) мужского рода, 2-го склонения 2.43. Найдите перевод фармтермина: Серая ртутная мазь a) unguentum Hydrargyri cinereum c) cinereum Hydrargyri unguentum b) unguentum Hydrargyrum cinereum d) Hydrargyri cinereum unguentum 2.44. Переведите на русский язык: Solve tabulettam in aqua а) раствори таблетку в воде b) растворите таблетки в воде с) положи таблетку в воду d) растворять таблетку в воде 2.45. Найдите правильный вариант в рецептурной форме - раствора тетрабората натрия e) solutionis Natrii tetraboratis c) solutionis Natrii tetraboras f) solutionis tetraboratis Natrii d) Natrii tetraboratis solutio 2.46. Напишите рецептурную строку: Вагинальные свечи с синтомицином a) Recipe: Suppositoria vaginalia cum Synthomycino b) Recipe: Suppositoriae vaginaliae cum Synthomycino c) Recipe: Suppositorium vaginale cum Synthomycino d) Recipe: Suppositoriorum vaginalium cum Synthomycino 2.47. Выберите соответствующий признак для термина – Lithii carbonas: а) соль b) кислота с) оксил d) закись 2.48. Как пишется на латинском языке название лекарства - <u>Этилмо</u>рфин? b) Aethylmorphinum c) Aethylmorfinum c) Ethylmorphinum d) Aethilmorphinum 2.49. Выберите правильный перевод «метилсалицилат»: a) methylii salicylas b) methylsalicylat c) methylsalicylatis d) methylii salicylatis 2.50. Укажите правильный ответ: Возьми: таблетку димедрола 0,1 Rp.: Tabulettam Dimedroli 0,1 b) Rp.: Tabulettas Dimedroli 0,1 Rp.: Tabulettae Dimedroli 0,1 Rp.: Tabuletta Dimedrolum 0,1 d) c) 2.51. Выберите глагол, стоящий во множественном числе повелительного наклонения: a)audite b) finire c)salvere d) nutrio 2.52. Укажите термин с правильным сокращением: a) hb. b) quant. sat. c) numer. d) in amp. 2.53. Выберите перевод выражения ≪dosis pro dosi»: а) доза на один приём b) суточная доза с) доза на курс d) максимальная доза 2.54. Выберите перевод словосочетания ≪сера очищенная≫:

a) sulfur depuratum			
c) sulfur purificatum		num	
2.55.К каким препаратам относится ф	•		
а) противогрибковым		саивающим	
с) регулирующим кровяное давл	пение а) снот	ворным	
2.56. Укажите желчегонное средство:			
a) Cholagonum b) Sedu	xen		
c) Phenobarbitalum d) Biloc			
2.57. Какая лекарственная форма покры			точкой?
a)capsula b) tabuletta	c)linimentum	d) granulum	
2.58. Какая лекарственная форма размяг			к коже?
a)emplastrum b) pasta c) granu	ılum d) pulvi	S	
	Клиническа	ая терминология	
3. 1. Врач записывает сведения о боле			івается история болезни по-
латински?	•		
a) anamnesis morbi b) anam	nnesis vitae	c) prognosis bona	d) prognosis optima
2 2 V		3	-, F8
a) ileus b) volvi	iliis	c) icterus	d) hernia
а) псиз — о) volve 3 3 Найните упицицеский термиц со з	лиз	บอทกานหนั ทสทสานน	d) herma
a) paracis h) epact	mue	a) tumor	d) paralysis
 3.2. Укажите правильный ответ - a) ileus b) volvu 3.3. Найдите клинический термин со з a) paresis b) spasi 3.4. Дайте латинский эквивалент поня 	11us	- c) tullioi	
3.4. Дайте латинский эквивалент поня	ттию <u>воспаление</u>	<u>е внутренней оболочки кр</u>	
a) endangiitis	b) intravasitis	c) erythroangiitis	d) inflamatio vasis
3.5. Добавьте недостающее слово:	<u>ульцерогенный -</u>	<u>– вызывающии образован</u>	<u>ие</u>
3.5. Добавьте недостающее слово: а) язвы b) опухоли	с) нагн	юения d) кари	eca
3.6. Укажите термин, обозначающий	опухоль:		
a) tumor, oris m b) ischaemia, ae		ma, atia n d) coma, atis n	
3.7. Укажите суффикс, обозначающий	сходство:		
a) –ide b) –ger	1-	c) –phor-	d) -fer
3.8. Найдите термин, обозначающий р		зия:	
a) contractura b) extra		c) impression	d) lamella
3.9. Найдите значение суффикса -gen-:		r	,
а) вызываемый чем-либо, вызы		h) относящийся	к чему-пибо
с) сходный с чем-либо	Bulonquii 110 milo	d) богатый чем-либо	R 16My Mico
3.10. Добавьте недостающую часть сл	ADA • naani in		
	<u>разрыь —</u>	_	d) -cul-
		c) –io	
3.11. Добавьте суффикс: Инструмент д	извлечения ка		a. a
a) -or b) - io		c) -ul	d) - ol
3.12. Найдите термин со значением «у			
a) erythrocytosis b) synostosis	c) cyano		
3.13. Допишите окончание в латинско	ом варианте: <u>зл</u>		-tumor malign
a) - us b) - a		c) – um	d) - is
3.14. Укажите приставки со значение			ьше»:
a) ante- b) ad-	c) per-	d) peri-	
3.15. Определив значение приставки,	объясните значе	ение термина — <u>eufunctio.</u>	• <u>-</u>
а) нормальная функция	b) расстройство	функции	
с) недостаток функции	d) повышенная	функция	
3.16. Найдите префикс, обозначающий	i omcymo	ствие, отрицание:	
a) an- b) ec-		c) ex-	d) ante-
	вое заболевание і	надкожицы:dermophytic	
a) epi- b) supra-	c) super	- ·	•
3.18. Переведите термин с латинской п			
a) subcutaneus b) infracutaneus			
	c) hypodermans	d) subdermans	
3.19. Объясните термин aplasia:	.		
б) аномалия развития, при котор	оои отсутствует ч	асть органа или тела	
а) состояние безразличия			
в) невозможность глотания			
д) отсутствие питания тканей			
3.20. Укажите правильный ответ – воз			
	натальный	с) перинатальный	d) пренатальный
3.21. Переведите термин - genuinu	is:		
а) врожденный	b) родовой		
с) единственный	d) рожденный		

3.22. Назовите греческий синоним латинской приставке - inter:	
a) meso- b) meta- c) endo- d) post-	
3.23. Укажите приставку со значением «устранение, отсутствие»:	
a) de b) dia	
c) dis d) di	
3.24. Найдите название термина со значением – <u>перенос патологического материала из одного места организ.</u>	<u>иа в</u>
другое:	
a) metastasis b) metabolismus c) metaplasia d) metathalamus	
3.25. Что стоит на первом месте в сложном термине?	
а) название органа, ткани, вещества b) название действия c) название состояния d) название процесса	
3.26. Лабораторный анализ показал что у больного «пониженное содержание эритроцитов». Назовите	
5.20. Лаоораторный анализ показал что у обльного «пониженное содержание эритроцитов». тгазовите клинический термин с этим значением.	
a) erythrocytopenia b) erythrocytosis c) erythropoesis d) suberythrocytus	
3.27. Вставьте пропущенную часть термина: lymph расширение лимфатических сосудов:	
a) –ectasia b) -adenitis c) –tomia d) –eurysis	
3.28. Назовите терминоэлемент, имеющий отношение к спланхнологии:	
a) nephro- b) chiro- c) osteo- d) metria-	
3.29. Дайте толкование термина - <u>hypoparathyreosis:</u>	
а) недостаточность функции околощитовидной железы b) недостаточность функции щитовидной желе	зы
с) увеличение околощитовидной железы d) отсутствие щитовидной железы	
3.30. Значение терминоэлемента -: entero -	
a) кишечник b) пупок c) толстая кишка d)ободочная кишка	
3.31. Найдите клинический термин со значением: Боль в одном или нескольких суставах –	
a) arthralgia b) osteopathia c) acropathia d) arthropathia	
3.32. Как называется заглатывание воздуха?	
a) aerophagia b) aerophobia c) aerotherapia d) aeronum	
3.33. Больной категорически отказывается принимать лекарственные препараты. Он испытывает патологический	
страх перед приемом лекарства. Как называется его состояние?	
а) фармакофобия b) медикаментофобия c) медикаментофилия d) фармакогнозия	
3.34. Как называется наука о возникновении и развитии болезни?	
a) pathogenesis b) pathomorphosis c) nosologia d) pathologia	
3.35. Укажите терминоэлемент, имеющие отношение к заболеваниям желудочно-кишечного тракта:	
a) ileo- b) metra- c) nephro- d) chiro-	
3.36. Укажите терминоэлемент, соответствующий анатомическому названию - <i>uterus</i>	
a) hystero- b) histo- c) colpo- d) metria-	
3.37. На профилактическом осмотре врач-маммолог обнаружил <u>опущение молочной железы</u> . Женщина была	
направлена на рентгенологическое обследование. Образуйте выделенный термин на латинском языке	
a) mammoptosis b) mastopathia c) mastitis d) mammographia	
3.38. Укажите значение терминоэлемента блефароптоз	
 а) опущение верхнего века b) опущение нижнего века c) опущение влагалища d) заболевание 	
	э глаз
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация – увеличенное выделение	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово <i>гиперсаливация – увеличенное выделение</i> а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово <i>гиперсаливация – увеличенное выделение</i> а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»:	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово <i>гиперсаливация – увеличенное выделение</i> а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia . d) noso-	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово <i>гиперсаливация – увеличенное выделение</i> а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: <i>хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо</i>	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia . d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа —	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация – увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia . d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) -malacia c) -ectomia d) -plasia	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа:	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor	е глаз
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыд) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После	
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыд) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После обследования было назначено медикаментозное лечение, а также водолечение воздушными процедурами. Назо	
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыд) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После	овите
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыд) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После обследования было назначено медикаментозное лечение, а также водолечение воздушными процедурами. Назовыделенные термины на латинском языке:	овите
3.39. Добавьте недостающее слово	овите
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыд) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После обследования было назначено медикаментозное лечение, а также водолечение воздушными процедурами. Назовыделенные термины на латинском языке:	овите
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) — extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После обследования было назначено медикаментозное лечение, а также водолечение воздушными процедурами. Назвыделенные термины на латинском языке: а) hemihyperhidrosis b)) hyperhidrosis c) acrohidrosis d) hydrarthrosi	овите
3.39. Добавьте недостающее слово гиперсаливация — увеличенное выбеление а) слюны b) слизис) слезыd) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»:	овите
3.39. Добавьте недостающее слово инерсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыд) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После обследования было назначено медикаментозное лечение, а также водолечение воздушными процедурами. Назоващенные термины на латинском языке: а) hemihyperhidrosis b)) hyperhidrosis c) acrohidrosis d) hydrarthrosi 3.44. Укажите правильный ответ: Термин «гемолитическая болезнь» происходит от слова haemolysis, обозначающего: а) разрушение крови с) кровотечение b) склонность к кровотечениям d) застой крови 3.45. Укажите терминоэлемент, обозначающий - воспаление	овите
3.39. Добавьте недостающее слово	овите
3.39. Добавьте недостающее слово инерсаливация — увеличенное выделение а) слюны b) слизис) слезыд) жидкости 3.40. Укажите синоним слова «therapia»: а) -iatria b) -pathia c) philia d) noso- 3.41. Найдите клинический термин со значением: хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа — а) -tomia b) —malacia c) -ectomia d) —plasia 3.42. Укажите терминоэлемент, обозначающий: инструмент для расширения органа: а) -eurynter b)-resector c) -rhexis d) —extractor 3.43. Больной обратился к специалисту с жалобами на усиленное потение одной половины тела. После обследования было назначено медикаментозное лечение, а также водолечение воздушными процедурами. Назоващенные термины на латинском языке: а) hemihyperhidrosis b)) hyperhidrosis c) acrohidrosis d) hydrarthrosi 3.44. Укажите правильный ответ: Термин «гемолитическая болезнь» происходит от слова haemolysis, обозначающего: а) разрушение крови с) кровотечение b) склонность к кровотечениям d) застой крови 3.45. Укажите терминоэлемент, обозначающий - воспаление	овите

3.47. Найдите перевод следующего кли					
а) наложение почечного свища		ение почки			
b) расширение почки	/ •	цение почкі			
3.48. Добавьте окончание в термине -сг			oarthros cei	rvic) <u>:</u>	
a) -is b) -us c) -is, :					
3.49. У больного выявлен рак верхней г а) cheilosarcoma b) cheil				d) chylo	
3.50. Добавьте недостающую часть пр		c) macroch			
организмов а) форму	b) развитие		деятельност		d) происхождение
3.51. Термин «холангиогенные» означа				D	а) прополождение
а) желчных протоков		с) желчно			
	d) общ	его желчно	го протока		
3.52. Найдите клинический термин со	значением – кр	овяная опу:	холь пупка:		
a) haematomphalus b) haem		c) umbilica		d) haem	atosis
3.53. Определите термин, обозначающ					
a) haemarthrosis b) cysto		c) cholecys		d) lipon	
3.54. Врачам не удалось спасти пострад	авшего в автокат	гастрофе. П	оследняя зап	ись в исто	ории болезни – « exitus
letalis». Каково ее значение?	L)×		\		4)
а) смертельный исход 3.55. Вставьте пропущенную часть те	b) летальный ко	онец с) лицо умира	ющего	d) несчастный случай
Leuco понижение содержан		vnoeu.			
a) –penia b) -aem		c) –cytosis		d) –lysis	S
3.56. Объясните термин <u>«biopsia</u> ». Это		c) cytosis		<i>a)</i> 1981	,
а) метод исследования	b) наука	с) болезнь	d) спо	соб лечен	ия
3.57. Близнецы чувствуют друг друга да					
называется такое явление?	_		_	-	_
	сосоматика		юрфоз d) тел	ефония	
3.58. Найдите термин со значением: и					
a) allergia b) hype			esia	d) allop	
3.59. В ожоговый центр поступил пацие		ца. Было рег	шено сделати	ь пересадк	ту с использованием тканей
родственников. Как называется такая		lastics d)	v v on otnon onla	ntatio	
a) homoplastica b) autotrans 3.60. Добавьте недостающую часть те	plantatio c) allop				ента прилающего ей
темную окраску урия:	pminia co sha ich	окра	ішсіпіость в	WIO IC IIIII W	енти, придающего сп
а) мелан- b) диз-		с) циан-	d) гем	ат-	
3.61. Родители 5-летнего ребенка обрати					После обследования был
поставлен диагноз: расстройство цвет					
a) dyschromatopsia b) dysc		c) daltonis			romatosis
3.62. Добавьте недостающую часть те				_	=
<u>кардия:</u> а) брад		b) тахи-	с) стен		d) мио-
3.63. Больному, страдающему от сустав		, рекоменд	овано провес	ти <u>опера</u> і	<u>цию по фиксации сустава.</u>
Дайте латинские эквиваленты выдел	енных слов.				
a) arthropexiab) arthrotomia					
c) arthroectomia					
d) arthrographia					
3.64. Вставьте пропущенное слово – ф		фия – это р	ентгенологи	ческое ис	следование сосудов после
введения в них	1				•
а) лекарственного вещества	b) контрастного	вещества	с) вод	Ы	d) кислоты
3.65. Врач описывает состояние больно	го в настоящий л	ломент. Ка	кое латинск	сое выраж	кение уместно в данной
ситуации?					
a) Status praesens aegroti	b) Salus populi s				
c) Habitus aegroti	d) Prognosis bor		Ü		
3.66. Боль в кишечнике, урчит, стул нар		Іожет остры	ы		
a) энтерит	b)нефрит				
c)перитонит d)га 3.67. Найдите перевод термина « западе	•				
a) glossoptosis	b) glossolysis				
c) glossopathia	d) glossorysis d) glossopexia				
3.68. Выберите правильный перевод т		пение ногт	ей≫:		
а) камни в моче	разруг b) гной		·		
с) гной с кровью	,	р в моче			
3.69. Объясните выделенный термин: у		-			

a) -rrhexis	b) –schisis	c) –tomia	d) –lysis
3.70. Из предложенных вари	антов выбрать прав	ильный перевод слова: <i>калькуля</i>	emop (calcis):
а) камешек	b) палочка	с) слиток	d) счеты
3.71. Объясните термин – про	гения»:		
а) выдвижение нижней	й челюсти вперед	b) опущение подбородка	
с) опущение нижней ч	елюсти	d) травма колена	